

Fortpflanzungsgeschichte
der
gesammten Vögel

nach dem gegenwärtigen Standpunkte der Wissenschaft

von

F. A. L. THIENEMANN.

mit 100 colorirten Tafeln.

Atlas.

1— Zehntes Heft,

Tafel I—C nebst Namensverzeichniss der abgebildeten Vögeleier.

Leipzig:

F. A. Brockhaus.

1856.

4^o Zool. 394^t (2)

Thienemann

colorierter Aufdruck von Fagelstein

Porzellanfabrik der Kaiserlichen Porzellan

Fabrik der Kaiserlichen Porzellan

Porzellanfabrik der Kaiserlichen Porzellan

Einhundert Tafeln
colorirter Abbildungen von Vogeleiern.

Zur

Fortpflanzungsgeschichte der gesammten Vögel

von

Friedrich August Ludwig Thienemann.

Ausgearbeitet in den Jahren 1845 bis 1854.

101 - 91

Einband-Tafel

colorirte Abbildungen von Vogelarten

1. Teil. Vögel des Reichthums / 1864



Seit vier Jahren von heftiger, höchst schmerzhafter Krankheit an jeder strengwissenschaftlichen Arbeit verhindert, war ich völlig ausser Stand, den Text zur «Fortpflanzungsgeschichte der gesammten Vögel u. s. w.» zu vollenden. Die letzten zehn Tafeln des Werkes sind seit mehr als zwei Jahren ganz fertig, und warteten von einer Zeit zur andern, ob nicht Besserung in meinem Zustande eintreten würde. Dies schiebt sich aber immer weiter hinaus, sodass es der Herr Verleger mit mir für gerathener hielt, dieselben allein erscheinen zu lassen, damit wenigstens dieser Theil des Werkes als abgeschlossenes Ganzes gebunden werden könne. Um die Tafeln leicht zugänglich zu machen, ist ein vollständiger Index angefertigt worden, der zugleich als Norm der jetzt angenommenen Speciesnamen zu betrachten ist und welcher zugleich die wenigen unrichtig bestimmten Arten der rechten Art zuweist. Sobald mir der Himmel wieder etwas leidlichere Gesundheit schenkt, werde ich mit möglichstem Eifer den Text zu vollenden suchen. Zu diesem würde noch auf drei Tafeln das Korn der Eier von den bekannten, wahrhaft gesonderten *Generibus*, in dreissigfacher Vergrösserung dargestellt, beigegeben werden, wovon zwei Tafeln bereits mit grösster Sorgfalt ausgearbeitet sind. Meine Sammlung enthält jetzt fast 1200 sicher bestimmte Arten von Vogeleiern. Von diesen sind an 900 Arten in 1800 Nummern auf den 400 Tafeln dargestellt. Die nicht abgebildeten werden wenigstens dem Texte zu Gute kommen.

Dresden, im October 1856.

Thienemann.

Namensverzeichniss der abgebildeten Vögeleier.

	<i>Tab.</i>	<i>Fig.</i>		<i>Tab.</i>	<i>Fig.</i>
Acanthiza			Alcedo		
diemensis	XXII.	24.	ispida	XIII.	2.
Accentor			omnicolor	—	4.
alpinus	XXIII.	42. a. b.	Ampelis		
modularis	—	43. a. b.	carolinensis	XXX.	7. a—c.
Aegothales = Caprimulgus.			Anabates		
Alauda			puncticollis	XVII.	20.
africana	XXXVI.	43.	Anas		
alpestris	—	3. a—d.	acuta	LXXIX.	5.
apiata	—	40.	arcuata	LXXXI.	4.
arvensis	—	4. a—e.	boschas	LXXIX.	4. 4.
brachydactyla	—	7. a—d.	capensis	LXXX.	5.
calendra	—	5. a—d.	clangula	LXXVIII.	5. a. b.
capensis	—	9.	clypeata	LXXIX.	7.
crassirostris	—	44.	crecca	LXXX.	2. a. b.
cristata	—	2. a—d.	dispar	IC.	27.
desertorum	—	42. a. b.	ferina	LXXIX.	2.
isabellina	—	6. a. b.	fuligula	—	4. 4.
nemorosa	—	4. a. b.	fusca	LXXXI.	4. 4.
pispoletta	IC.	45.	galericulata	—	9.
sibirica	—	44. a. b.	glacialis	LXXIX.	6. 6.
tatarica	XXXVI.	8. a—c.	histrionica	LXXX.	7. 7.
Alca			islandica	LXXVIII.	6. a. b.
alle	VC.	4. a—c.	lobata	—	3.
antiqua	—	5. 5.	marila	—	4. a. b.
arctica	—	7. a—e.	mollissima	LXXVIII.	4. a—c.
cirrhatta	—	6.	moschata	LXXX.	40.
impennis	IVC.		nigra	LXXXI.	3.
pygmaea	IC.	34.	nyroca	LXXX.	3.
psittacala	—	30.	penelope	—	6.
torda	IIIC.	3. a—g.	perspicillata	LXXXI.	2.
			rufina	LXXIX.	3.

	<i>Tab.</i>	<i>Fig.</i>		<i>Tab.</i>	<i>Fig.</i>
Anas			Ardea		
rufina	LXXX.	4.	cinnamomea	LXX.	2.
querquedula	—	1. 1.	comata	LXIX.	9. 9.
rutila	—	12.	egretta	—	4.
spectabilis	LXXVIII.	2. a—c.	garzetta	—	6. 6.
sponsa	LXXX.	8.	herodias	—	4.
strepera	LXXIX.	8. a—c.	minuta	LXX.	4. a. b.
tadorna	LXXX.	11.	nycticorax	LXIX.	13. a. b.
viduata	LXXXI.	5.	purpurea	—	5. 5.
Anser			scapularis	—	12.
aegyptiacus	LXXV.	4.	schistacea	—	7.
albifrons	—	6.	sinensis	LXX.	3.
antarcticus	—	4.	stellaris	LXIX.	8. a—c.
arvensis	—	7.	virescens	—	11.
bernicle	—	2.	Artamus		
canadensis	LXXVI.	4.	leucorhynchus	XXX.	10.
cereopsis (Cer. N. Holl.)	LXXVII.	3.	sordidus	—	11.
cinereus	LXXV.	5.	Attagen		
cygnoides	—	3.	aquila	XCIII.	10.
erythropus	—	10.	ariel	—	11.
Gambensis	—	8.	Barita = Gymnorhina.		
segetum	—	9.	Bombycilla = Ampelis.		
Antochoera = Meli-			Brachypteryx		
phaga.			capistrata	XXVII.	3. a. b.
Anthus			Bucco		
aquaticus	XXV.	10. a—c.	major	XII.	9.
a. rupestris	—	11. a—c.	Buceros		
arboreus	—	7. a—e.	coronatus	XIV.	5.
australis	—	12.	malabaricus	XII.	8.
campestris	—	13. a—c.	Campephaga		
pratensis	—	8. a—c.	humeralis	XXX.	9. a. b.
Richardi	—	14. a—c.	Cancroma		
ruber	—	9. a—c.	cochlearia	LXVIII.	5. 5.
Aptenodytes			Caprimulgus		
chrysocoma	C.	4.	aethereus	XLII.	20.
demersa	—	3. 3.	americanus	—	17.
minor	—	5.	brachypterus	—	23.
papua	—	6.	climacurus	—	19.
patagonica	—	2.	europaeus	—	15. a—c.
Aquila = Falco.			guttatus	—	21.
Aramus			novae Hollandiae	—	22.
scolopaceus	LXXII.	15.	ruficollis	—	16.
Ardea			vociferus	—	18. a. b.
alba	LXIX.	3.	Carbo		
bubulcus	—	10.	cormoranus	XCIII.	4. 4.
cinerea	—	2. 2.	graculus	—	2. 2.

	Tab.	Fig.		Tab.	Fig.
Carbo			Coccyzus		
pygmaeus	XCI.	3. 3.	americanus	XV.	6.
Casuarus			dominicus	—	5.
Emeu	I.	4.	Colinus		
Novae Hollandiae . . .	—	2.	capensis	—	7.
Cathartes			Columba		
aura	LIV.	4.	aegyptiaca	XI.	7.
gryphus	LV.	4.	amboinensis	—	9.
jota	LIV.	2.	aromatica	—	46.
percnopterus	LIII.	2. a—f.	aurita	—	45.
Centropus			chalcoptera	—	4.
affinis	XIV.	16.	chinensis	—	6.
Certhia			jamaicensis	—	4.
familiaris	XVII.	10. a—c.	livia	—	44.
muraria	—	9.	marginata	—	44.
Chalcites = Cuculus.			minuta	—	2.
Charadrius			oenas	—	43.
aegyptiacus	IC.	48.	palumbus	—	42.
alexandrinus	LIX.	6. a—c.	risoria	—	8.
armatus	LVIII.	5.	striata	—	40.
cayennensis	—	7.	Talpacoti	—	3.
coronatus	—	6.	turtur	—	5.
curnicus	LIX.	9. a—c.	Colluricincla		
gregarius	IC.	49.	brunnea	XXX.	46.
hiaticula	LIX.	4. a—e.	cinerea	—	45. a. b.
morinellus	—	2. a. b.	rufiventris	—	44.
pecuarius	—	8.	Colymbus		
pluvialis	—	4. a—f.	arcticus	VIC.	2. 2.
semipalmatus	—	5. a. b.	glacialis	—	3. a—c.
spinosus	IC.	20.	septentrionalis	—	3. a—e.
tricolor	LIX.	7. a. b.	Coracias		
vanellus	LVIII.	4. a—f.	australis	XLI.	10.
vociferus	LIX.	3.	garrula	—	9. a—c.
Ciconia			Corvus		
alba	LXX.	5. a. b.	albicollis	XXXIX.	2. a. b.
nigra	—	6. a. b.	canadensis	XLI.	5. a. b.
Cinclusoma			caryocatactes	—	4. a—c.
castanotis	XXVII.	7. a. b.	corax	XXXIX.	4. a—f.
punctatum	—	6.	cornix }	XL.	4. a—g.
Cinclus			corone }	—	—
aquaticus	—	4. a. b.	cristatus	XLI.	7. a—c.
Climacteris			cyaneus	—	8.
picumnus	XVII.	12.	enca	XXXIX.	5.
rufa	—	13.	frugilegus	XL.	2. a—c.
scandens	—	14.	glandarius	XLI.	6. a—f.
			graculus	—	3.

	<i>Tab.</i>	<i>Fig.</i>		<i>Tab.</i>	<i>Fig.</i>
Corvus			Cygnus		
leuconauchen	XXXIX.	6.	olor	LXXVII.	4.
leucopterus	XLI.	1. a. b.	Cypselus		
monedula	XL.	4. a—d.	apus	XLII.	9. a. b.
montanus	XXXIX.	7. a. c.	melba	—	10. a—c.
ossifragus	—	4.	Dacelo		
pica	XL.	3. a—e.	gigas	XIV.	18.
pyrrhocorax	XLI.	2. a—d.	Dicholophus		
scapulatus	XXXIX.	3. a. b.	cristatus	LXXII.	14.
Corythaix			Dicrurus		
persa	XIV.	4.	cineraceus	XXX.	13.
Cracticus			longus	—	12.
varius	XXX.	19. a. b.	Diomedea		
Crax			exulans	XCH.	4.
mitu	IV.	3.	Dysporus = Sula.		
tomentosa	—	4.	Emberiza		
Crotophaga			cia	XXXIII.	6. a. b.
Ahni	XV.	9. a. b.	cirlus	—	5. a—c.
guira	—	11.	citrinella	—	4. a—d.
major	—	8.	hortulana	—	7. a—d.
Crypturus			lapponica	—	12. a—d.
adspersus	V.	6.	luctuosa	—	10. a. b.
boraquira	—	10.	melanocephala	—	3. a—c.
brasiliensis	—	2.	miliaria	—	8. a—e.
cinereus	—	3.	nivalis	—	11. a—e.
maculosus	—	11.	orizivora	—	2. a. b.
minor	—	12.	platensis	—	4.
noctivagus	—	4.	schoeniclus	—	9. a—c.
obsoletus	—	7.	Enicurus		
rufescens	—	5.	Leschenaultii	XXVII.	4.
Sovi	—	9.	Entomophila = Meli-		
Tao	—	4.	phaga.		
variegatus	—	8.	Epimachus		
Cuculus			erythrorhynchus	XV.	13.
auratus	XV.	4.	Euphone		
canorus	—	1. a—e.	chlorotica	XXXII.	17.
cineraceus	—	3.	musica	—	19.
flavus	—	2.	rufiventris	—	18.
lucidus	—	5. a. b.	violacea	—	20. a. b.
Cursorius			Eurypyga		
bicinctus	LVIII.	3.	helias	LXXIII.	9.
Cygnus			Falco		
atratus	LXXVII.	2.	aeruginosus	XLIV.	5. a—c.
minor	LXXVI.	4.	aesalon	LII.	4. a—c.
musicus	—	2. 2.	albicilla	XLVII.	5. a. b.
nigricollis	—	3.	apivorus	L.	7. a—e.

Falco	<i>Tab.</i>	<i>Fig.</i>	Falco	<i>Tab.</i>	<i>Fig.</i>
approximans	XLV.	2.	serpentarius	LV.	3. a. b.
ater	—	6. a—d.	subbuteo	LII.	7. a—d.
berigora	L.	6.	tinnunculus	—	2. a—e.
bidentatus	LII.	6.	urubitinga	IL.	4.
Bonelli	IL.	4.	vespertinus	LII.	4. a—d.
borealis	XLVI.	4. a. b.	Falcunculus		
brasiliensis	L.	4.	leucogaster	XXX.	48.
buteo	XLVI.	2. a—d.	Fluvicola		
cenchris	LII.	3. a—d.	bicolor	XXVIII.	2.
chimachima	L.	8.	clymazura	—	3.
chrysaetus	XLVIII.	4. a. b.	leucocephala	XXVIII.	5.
cineraceus	XLIV.	3. a. b.	margaritacea	XXIX.	4.
concolor	LII.	5. a. b.	perspicillata	XXVIII.	4.
cyaneus	XLIV.	4. a. b.	Fregata		
cyanopus	LI.	2. a—d.	aquila	XCH.	40.
ecaudatus	XLVII.	3.	ariel	—	44.
Eleonorae	LII.	8. a. b.	Fringilla		
ferox	IC.	47.	alaria	XXXV.	7.
fulvus	XLVIII.	2. a—e.	arcuata	XXXIV.	16. a—c.
gallicus	XLVII.	4. a—c.	bella	XXXVI.	46.
gentilis	LI.	4. a—c.	borealis	XXXV.	42. a—c.
gyrofalco	—	3. a—d.	butyracea	—	8.
haliaetus	IL.	3. a—d.	caffra	XXXVI.	8.
imperialis	XLVI.	a—c.	canaria	XXXV.	6.
isurus	XLV.	7.	cannabina	—	40. a—c.
Jacal	XLVI.	4.	cardinalis	—	2. a. b.
lagopus	—	3. a—d.	carduelis	—	9. a. c.
leucogaster	L.	4.	castanotis	XXXVI.	45.
leucorypha	—	2.	chloris	—	4. a—c.
maurus	XLIV.	4.	cisalpina	XXXIV.	45. c.
megalopterus	L.	3.	citrinella	XXXV.	46. a. b.
melanopterus	XLIV.	6. a. b.	coccothraustes	XXXVI.	2. a—c.
milvus	XLV.	4. a—d.	coelebs	—	5. a—e.
minullus	—	3.	cucullata	XXXV.	4.
musicus	XLIV.	8.	domestica	XXXIV.	15. a. b. d. e.
naevius	IL.	5. a—c.	enucleator	XXXVI.	4.
nisus	XLV.	4. a—g.	erythrina	IC.	46. a.
occidentalis	L.	5.	erythrophthalma	XXXIV.	4. a.
pallidus	XLIV.	2. a. b.	flavirostris	XXXV.	44. a. c.
palumbarius	—	7. a—c.	georgiana	XXXIV.	7. a.
parasiticus	XLV.	5. a—c.	graminea	—	8. a. b.
pectoralis	XLVII.	2.	hypoxantha	XXXVI.	44.
pelagicus	—	4.	ignicolor	—	40.
pennatus	IL.	2. a—c.	iliaca	XXXIV.	3. a—c.
pondicerianus	L.	9.	juncorum	—	42. a. b.

	<i>Tab.</i>	<i>Fig.</i>		<i>Tab.</i>	<i>Fig.</i>
Fringilla			Glareola		
juncorum	XXXV.	5.	melanoptera	LVIII.	2. a. b.
leucophrys	—	2. c. 3. b. c.	torquata	—	4. a—k.
linaria	—	43. a—c.	Glyciphila = Meli-		
Lincolnii	XXXIV.	6. a—c.	phaga.		
maja	XXXVI.	43.	Gracula		
maritima	XXXIV.	9. a. b.	religiosa	XXXVIII.	44.
matutina	—	40. a. b.	Grallina		
melodia	—	{ 4. a. b. 4. b.	australis	XXVII.	2. a. b.
montana	—	{ 5. e. b.	Graucalus		
montifringilla	XXXVI.	43. a—d.	melanops	XXX.	20.
nisoria	XXXIV.	6. a—e.	Grus		
nivalis	XXXVI.	47.	Antigone	LXXI.	3.
orizivora	—	7.	carunculata	—	2.
oryx	—	42.	cinerea	—	4. 4.
pennsylvanica	XXXIV.	9.	paradisea	—	5.
petronia	—	2. a—c. 3. a.	pavonina	—	6.
purpurea	IC.	48. a—c.	virgo	—	4.
pyrrhula	XXXVI.	46. b.	Gymnorhina		
senegala	—	3. a. c.	leuconota	XXXVIII.	43.
serinus	XXXV.	44.	strepera	—	44.
socialis	XXXIV.	45. a—c.	tibicen	—	42. a. b.
spinus	XXXV.	47. a. b.	Gypaetus		
Fulica		44. a—c.	barbatus	LIII.	4. a—c.
americana	LXXIII.	2.	Haematopus		
atra	—	1. a—d. 3.	niger	LVII.	5. a. b.
cristata	—	4.	ostralegus	—	6. a—f.
Furnarius			Hemipodius		
annumbi	XVII.	49.	andalusicus	IC.	2. a. b.
Galbula			Himantopus		
viridis	XIII.	3.	nigricollis	LXIII.	6. a. b.
Gallinula			vulgaris	—	5. a—c.
cayanensis	LXXIII.	7.	—	IC.	24. a. b.
chloropus	—	8. a—f.	Hirundo		
cristata	—	4.	americana	XLII.	8.
galeata	—	6.	atra	—	44. a. b.
martinicensis	LXXII.	42.	bicolor	—	4.
minuta	LXXIII.	3. 3.	capensis	—	43. a. b.
phoenicura	—	5.	collaris	—	7.
porphyrio	LXXII.	43.	esculenta	—	4.
porzana	LXXIII.	4. a—e.	fuciphaga	—	6.
pygmaea	—	2. a—c.	pelasgia	—	5.
Geositta			riparia	—	2. a—c.
cunicularia	IC.	5.	rufa	—	42. a—c.
			rustica	—	44. a—e.
			urbica	—	3. a—c.

	Tab.	Fig.		Tab.	Fig.
Ibis			Lanius		
alba	LXVIII.	2. a. b.	minor	XXXI.	4. a—d.
cajennensis	—	3.	personatus	—	11. a—c.
falcinellus	—	4. a—c.	rufus	—	8. a—f.
religiosa	IC.	24.	schach	—	7. a. b.
rubra	LXVIII.	1. a—c.	tchagra	—	5.
Icterus			Larus		
agripennis	XXXVII.	44.	antipodus	XIC.	2.
baltimore	—	3. a. b.	argentatus	—	4. a—i.
barita	—	18. a. b.	Audonini	LXXXVIII.	3.
bonariensis	—	42.	cachinnans	XIC.	1. a—c.
brevirostris	—	45.	canus	XC.	3. a—f.
cayennensis	—	6.	dominicanus	LXXXVIII.	2.
curaceus	—	44.	eburneus	XC.	2. a. b.
cristatus	—	7.	fuscus	LXXXVIII.	4. a—f.
flavus	—	46.	gelastes	XC.	4.
haemorhous	—	10. a. b.	glaucus	XCH.	4. a—d.
ludovicianus	—	49. a. b.	ichthyaetus	LXXXVII.	4. a—c.
militaris	—	43. a. b.	leucopterus	XCH.	2. a—h.
pecoris	—	4. a. b.	marinus	LXXXVIII.	4. a—d.
phoenicius	—	2. a. b.	melanocephalus	LXXXVII.	3.
quiscalus	—	47. a—c.	minutus	—	4. a—e.
solitarius	—	8.	pacificus	XIC.	3.
spurius	—	4. a. b.	ridibundus	LXXXVII.	2. a—k.
Thilius	—	9.	Sabini	IC.	26. a. b.
xanthornus	—	5.	tridactylus	XC.	4. a—h.
Indicator			Lestris		
major	XIV.	47.	catarrhactes	LXXXVI.	4. a—d.
Junx			cephus	—	4. a—d.
torquilla	XIII.	6.	parasitica	—	3. a—f.
Ixos			pomarina	—	2. a—d.
capensis	XXVII.	13. a—c.	Limosa		
chrysorrhoeus	—	44.	cinerea	IC.	23. a—c.
viridis	—	40. a. b.	melanura	LXVI.	4. a—h.
Lamprotornis			rufa	IC.	22.
auratus	XXXVIII.	10. a. b.	Lophocorytus		
bicolor	—	9. a. b.	gubernatrix	XXXII.	6. a.
morio	—	8.	Loxia		
Lanius			curvirostra	XXXVI.	18. a—c.
bacbakiri	XXXI.	42. a. b.	b. pytiopsittacus	—	17. a. b.
borealis	—	2. a. b.	Malurus		
capensis	—	40. a. b.	cyaneus	XIX.	4.
collaris	—	6.	elegans	—	3.
collurio	—	9. a—f.	gracilis	—	5.
excubitor	—	4. a—d.	longicaudus	—	2.
meridionalis	—	3. a. b.	splendens	—	4.

	<i>Tab.</i>	<i>Fig.</i>		<i>Tab.</i>	<i>Fig.</i>
Megalurus = Sylvia.			Muscicapa		
Megapodius			grisola	XXIX.	7. a—e.
maleo	IV.	4.	parva	—	8. a—c.
ocellatus	XII.	2.	Muscipeta		
rubripes	IV.	2.	borbonica	XXIX.	2.
Meleagris			Nectarinea		
gallopavo	VI.	2.	flaveola	XVII.	6.
Meliphaga			hirundinacea	—	14.
albogularis	XVI.	17.	mystacalis	—	7.
cochinchinensis	—	7.	venusta	—	8.
corniculata	—	13.	Numenius		
cyanotis	—	12.	arquatus	LXVIII.	1. a—f.
fulvifrons	—	4.	phaeopus	—	2. a—h.
garrula	—	16.	Numida		
lanceolata	—	14.	cristata	VI.	4.
Lewini	—	10.	meleagris	—	3.
mellivora	—	11.	Oedienemus		
mystacalis	—	6.	crepitans	LVII.	4. a—d.
nigra	—	1.	grallarius	—	2.
obscura	—	15. a. b.	maculosus	—	3. a. b.
ocularis	—	3.	recurvirostris	—	1.
phrygia	—	9.	Opetiorhynchus		
plumula	—	8.	ruber	XVII.	18.
sericea	—	5.	Oreoica		
superciliosa	—	2.	gutturalis	XXX.	17.
Menura			Oriolus		
alberti	IC.	9.	galbula	XXVII.	14. a—c.
Mergus			sinensis	—	12.
Albellus	LXXXI.	6.	Orthotomus = Sylvia.		
cucullatus	—	7.	Otis		
merganser	—	9. 9.	afra	LVI.	6.
serrator	—	8. 8.	caffra	—	2.
Merops			coerulescens	—	5.
apiaster	XIII.	4.	hubara	—	4. a. b.
superciliosus	—	5.	tarda	—	1. a—c.
Mormon = Alca.			tetrax	—	3. a—c.
Motacilla			Oxyurus		
alba	XXV.	4. a—c.	dorsomaculatus	IC.	6.
a. Yarrellii	—	2. a—c.	Pachycephala		
boarula	—	4. a—c.	griseogularis	XXIX.	15.
a. melanocephala	—	6. a. b.	pectoralis	—	16. a. b.
capensis	—	3.	Palamedea		
flava	—	5. a—c.	chavaria	LV.	4.
Muscicapa			Pardalotus		
atricapilla	XXIX.	9. a. b.	punctatus	XXX.	5.
collaris	—	10. a. b.			

	<i>Tab.</i>	<i>Fig.</i>		<i>Tab.</i>	<i>Fig.</i>
Parra			Phaëton		
jacana	LXXII.	11. a—c.	aethereus	VC.	2.
indica	—	10.	candidus	—	4.
sinensis	—	9.	phoenicurus	—	3.
Parus			Phalaropus		
afer	XVIII.	1. a. b.	hyperboreus	LXIII.	4. a—m.
ater	—	6. a. b.	rufescens	—	3. a—c.
atriceps	—	5.	Phasianus		
biarmicus	—	12. a. b.	Bankiva	VI.	5.
bicolor	—	9.	colchicus	VII.	3.
caudatus	—	11. a—d.	furcatus	VI.	7.
coeruleus	—	3. a—c.	giganteus	—	6.
cristatus	—	10. a—c.	nyctemerus	VII.	4.
Hudsonius	—	8.	pictus	—	4.
lugubris	—	4. a. b.	a. torquatus	—	2.
major	—	2. a. b.	Phoenicopterus		
palustris	—	7. a. b.	ruber	LXX.	7. a—c.
pendulinus	—	13. a. b.	Picus		
Smithii	—	14.	auratus	XIII.	18.
Pastor = Sturnus.			canus	—	15.
Pavo			carolinus	—	17.
cristatus	VI.	1.	leuconotus	—	8.
Pelecanus			major	—	9.
crispus	XCIII.	8.	martius	—	13.
onocrotalus	—	7.	medius	—	10.
Penelope			minor	—	12. a. b.
guttata	IV.	7.	passerinus	—	16.
leucoptera	—	5.	principalis	—	7.
Marail	—	6.	tridactylus	—	11.
Perdix			viridis	—	14.
afra	VII.	11.	Piezorhynchus		
andalusica	IC.	2. a. b.	nitidus	XIX.	5.
australis	VIII.	3. a. b.	Pipra		
castanotis	XII.	7.	caudata	XXX.	1.
cinerea	VII.	12. a. b.	leucocilla	—	3. b.
clamator	—	9.	militaris	—	2. a. b.
coturnix	VIII.	1. a. b. 2. a. b.	pareola	—	3. a.
francolinus	IC.	4.	strigillata	—	4.
graeca	VII.	5. a. b.	Pitta		
nudicollis	—	10.	cyanura	XXVII.	5. a. b.
petrosa	—	7.	Platalea		
rubra	—	6. a. b.	Ajaga	LXVIII.	7.
varia	XII.	6.	leucorodia	—	6. a—f.
Petroica			Plotus		
fusca	XXIII.	10.	Levaillanti	XCIII.	9.
multicolor	—	11.	Podargus = Caprimulgus.		

	<i>Tab.</i>	<i>Fig.</i>		<i>Tab.</i>	<i>Fig.</i>
Podiceps			Pterocles		
auritus (cornutus et arcticus)	LXXIV.	8. a. b.	bicinctus	X.	5. a. b.
calipareus	—	9.	coronatus	—	4. a. b.
cristatus	—	5. a. b.	guttatus	—	3. a. b.
gularis	—	11.	senegalensis	—	6. a. b.
minor	—	10. a. b.	Pteroptochus		
obscurus (auritus auct.)	—	7. a—c.	albicollis	XII.	— 16.
rubricollis	—	6. a. b.	Rallus		
Pomatorhinus			aquaticus	LXXII.	2. a—e.
superciliosus	XXVII.	8.	caeruleus	—	6.
temporalis	—	9. a. b.	caesius	—	4.
Porphyrio = Gallinula.			crepitans	—	5.
Procellaria			crex	—	3. a—c.
aequinoctialis	XCII.	6.	eurizonius	—	7.
Anjinho	IC.	29.	lateralis	—	8.
brevicauda	XCII.	7.	nigricans	—	1.
cinerea	—	4.	Recurvirostra		
gigantea	—	3.	americana	LXVI.	3.
glacialis	—	2. 2.	avocetta	—	2. a—h.
Leachii	—	9.	Regulus		
major	IC.	28.	flavicapillus	XIX.	7. a—c.
marina	—	10.	ignicapillus	—	6. a. b.
pelagica	—	8. 8.	leucosema	XVIII.	15.
puffinus	—	5.	Rhamphastos		
Promerops			aracari	XIV.	4.
capensis	IC.	8.	Rhea		
Psaris			americana	II.	1.
validus	XXVIII.	18.	pennata	—	2.
viridis	—	19.	Rhipidura		
Psittacus			albiscapa	XXIX.	4. a. b.
aestivus	XIV.	11.	albogularis	—	5. *
amazonicus	—	12.	javanica	—	5. a. b.
cyanolyseos	—	15.	nitida	—	6.
elegans	—	6.	volitans	—	3.
galeritus	—	13.	Rhynchops		
guyanensis	—	8.	nigra	LXXXII.	1. 1.
Jendaga	—	9.	Rupicola		
macao	—	7.	peruviana	XXX.	6. a. b.
moluccensis	—	14.	Satyra		
pertinax	—	10.	impeyana	XII.	3.
Psophia			macrocephala	—	5.
crepitans	LXX.	4.	sahprus	—	4.
Pterocles			Saxicola		
alchata	X.	2. a. b.	aurita	XXIII.	5. a—c.
arenarius	—	1.	leucomela	—	6. a—c.
			leucura	—	1. 3. a. c.

	<i>Tab.</i>	<i>Fig.</i>		<i>Tab.</i>	<i>Fig.</i>
Saxicola			Strix		
oenanthe	XXIII.	2. a—c.	aluco	XLIII.	5. a—c.
rubetra	—	8. a—c.	asio	—	10.
rubicola	—	7. a—c.	brachyotus	—	7. a. b.
sialis	—	9.	bubo	—	9. a—c.
stapazina	—	4. a. c.	a. capensis	—	9. d.
Seiurus			flammea	—	1. a. b.
aurocapillus	IC.	13.	funerea	—	12.
Scolopax			noctua	—	2. a. b.
capensis	LX.	4.	nyctea	—	14. a. b.
frenata	—	3. a. b.	otus	—	8. a. b.
gallinago	—	2. a—k.	passerina	—	4.
gallinula	—	1. a—c.	scops	—	6. a. b.
major	—	5. a—d.	Tengmalmi	—	3. a. b.
minor	—	7.	Struthio		
rusticola	—	6. a—d.	camelus	III.	1.
Sericornis			Sturnus		
citreogularis	XXIII.	16.	carunculatus	XXXVIII.	4.
Setophaga			crstatellus	—	6. a. b.
ruticilla	XXIX.	11.	jalla	—	5. a. b.
Sitta			melanopterus	—	7.
carolinensis	XVII.	17.	roseus	—	3. a—c.
europaea	—	16. a. b.	unicolor	—	2. a. b.
a. uralensis	IC.	7.	vulgaris	—	1. a. b.
syriaca	XVII.	15. a. b.	Sula		
Steatornis			australis	XCH.	6.
caripensis	XLII.	24.	bassana	—	4. 4.
Sterna			capensis	—	5.
anglica	LXXXII.	7. a—i.	Sylvia		
arabica	LXXXIII.	4.	aestiva	XX.	12. a. b.
cantiaca	—	3. a—h.	africana	XXII.	19. a. b.
caspia	—	1. a—e.	aquatica	XXI.	14. a. b. c.
Dougallii	LXXXV.	2. a—d.	arundinacea	—	7. a—f.
fuliginosa	LXXXII.	5. 5.	atricapilla	XX.	1. a—d.
hirundo	LXXXIV.	1. a—m.	Bennettii	XXII.	18.
hybrida	LXXXV.	1. a—f.	Bonellii	XIX.	12. a. c.
leucoptera	—	4. a—f.	calloiope	IC.	10.
magnirostris	LXXXII.	6.	canadensis	XXII.	5.
melanauchen	—	2.	Cettii	XXI.	3. a. b.
minuta	LXXXV.	3. a—f.	cinerea	XX.	6. a—d.
nigra	—	5. a—f.	cisticola	XXII.	14. a. b.
nilotica	LXXXII.	3.	conspicillata	XX.	8. a. b.
paradisea (arctica)	LXXXIV.	2. a—m.	coronata	XXII.	2.
poliocerca	LXXXIII.	2.	curruca	XX.	14. a—d.
stolidia	LXXXII.	4. 4.	elaica	XIX.	15. a—c.
			familiaris	XXII.	16. a. b.

	<i>Tab.</i>	<i>Fig.</i>		<i>Tab.</i>	<i>Fig.</i>
Sylvia			Tamnophilus		
fluviatilis	XXI.	6. a. c.	ruficollis	XXXI.	44.
—	IC.	44. a. b.	Tanagra		
galactodes	XXI.	4. a—c.	aurantiistrostris	XXXII.	5.
hortensis	X.	2. a—e.	archiepiscopus	—	44.
hypolais	XIX.	43. a—d.	brasilia	XXXII.	4. a. b.
leucophrys	XXII.	44. a. b.	brasiliensis	—	16.
locustella	XXI.	8. a—c.	coelestis	—	13. a. b.
luscinia	—	2. a—c.	coerulescens	—	2.
luscinioides	—	12.	cristata	—	8. a. c.
—	IC.	12. a—c.	decumana	—	6. b.
macroura	XXII.	15.	gyrola	—	42.
malachura	—	20.	jacapa	—	44.
marginalis	—	42. a. b.	leucoptera	—	7.
melanocephala	XX.	7. a. b.	magna	—	4.
mitrata	XXII.	4.	sayaca	—	45.
nisoria	XX.	3. a—c.	striata	—	3. a. b.
olivetorum	XIX.	44. a—c.	Tatao	—	9. 40. a. b.
orphea	XX.	4. a—c.	Tantalus		
passerina	—	9. a. b.	loculator	IC.	25.
philomela	XXI.	4. a—c.	Tetrao		
phragmitis	—	40. a—c.	albus	VIII.	6. a—c.
phoenicurus	XXII.	9. a. b.	a. scoticus	—	— d.
pileata	XIX.	8. a. b.	bonasia	IX.	5. a. b.
protonotarius	XXII.	40.	canadensis	IC.	4.
provincialis	XX.	40. a. b.	cupido	IX.	3.
rubegula	XXII.	6. a—c.	lagopus	VIII.	7.
ruficapilla	—	47. a. b.	a. helveticus	—	— c.
rufa	XIX.	47.	b. islandorum	—	— b.
rufifrons	XXII.	47.	c. leucurus	—	— d.
Rüppellii	—	4. a—c.	d. Reinhardi	—	— a.
salicaria	XXI.	9.	tetrix	IX.	2. a. b.
sarda	XX.	5. a. b.	umbellus	—	4.
sibillatrix	XIX.	44. a—d.	urogalloides	IC.	3.
suecica	XXII.	7. a—c.	urogallus	IX.	4. a. b.
textrix	—	43. a. b.	Thryothorus = Troglo-		
tithys	—	8. a—c.	dytes.		
trochilus	XIX.	9. a—c.	Totanus		
turdoides	XXI.	5. a—c.	calidris	LXIV.	5. a—m.
virens	XXII.	3.	fuscus	—	2. a. b.
Synalaxis			glareola	LXV.	2. a—d.
humicola	XII.	44.	glottis	LXIV.	3.
Talegalla			hypoleucus	LXV.	3. a—e.
Lathamii	—	4.	macularius	—	4. a—h.
Tamnophilus			ochropus	—	4. a—c.
doliatus	XXXI.	43. a. b.	semipalmatus	LIV.	4.

	<i>Tab.</i>	<i>Fig.</i>		<i>Tab.</i>	<i>Fig.</i>
Totanus			Turdus		
stagnatilis	LIV.	4. a—d.	pilaris	XXIV.	19. a—c.
Tringa			poliocephalus	—	14.
arenaria	LXII.	2. a—c.	polyglottus	—	12. a. b.
canutus	LXI.	3. a—d.	rufiventris	—	13. a. b.
cinclus	LXII.	3. a—m.	rufus	—	24.
maritima	—	4. a—e.	saxatilis	—	4. a. b.
minuta	LXIII.	4. a. b.	thenca	—	16.
morinella	LXI.	4. a—d.	torquatus	—	17. a—c.
platyrhyncha	LXII.	4. a—c.	viscivorus	—	14. a—c.
pugnax	LXI.	2. a—c.	Tyrannus		
Temminckii	LXIII.	2. a—c.	cajennensis	XXXVIII.	15. a. b.
Trochilus			crinitus	—	11. a. b.
caeruleus	XVII.	3.	cylindraceus	—	16.
leucocrotaphus	—	5.	defensor	—	14. a. b.
moschitus	—	4.	ferox	—	12. a. b.
pella	—	1.	icterocephalus	—	17.
platurus	—	2.	intrepidus	—	8. a. b.
Troglodytes			melancholicus	—	10. a. b.
europaeus	XII.	12. a. b.	rixosus	—	9.
furvus	—	14.	savana	—	13.
palustris	—	13.	sulphuratus	—	6. a. b. 7. a. b.
platensis	—	15.	Upupa		
Trogon			epops	XV.	10. a—c.
atricapillus	XIV.	3.	Uria		
curucui	—	2.	grylle	III C.	1. a—c.
Turdus			Lomvia	II C.	1. a—e.
Aonalaschcae	XXX.	4.	Mandtii	III C.	2. a. b.
—	XXIV.	9. a. b.	ringvia	C.	1. a—c.
cyaneus	—	3. a. b.	troile	II C.	2. a—f.
dorsalis	—	15.	Vireo		
erythacus	—	2.	flavifrons	XXIX.	13.
felivox	—	6.	olivaceus	—	14.
humilis	—	18.	Vultur		
iliacus	—	10. a—c.	cinereus	LIV.	3. a—c.
merula	—	20. a—c.	fulvus	LV.	2. a. b.
migratorius	—	5.	Zosterops		
minor	—	7.	chloronotus	XXIII.	14.
musicus	—	8. a. b. c.	dorsalis	—	15.
mustelinus	—	4.			

Year	Month	Day	Event	Amount	Balance
1872	Jan	1	Jan 1 Balance		100.00
1872	Jan	2	Jan 2	10.00	90.00
1872	Jan	3	Jan 3	20.00	70.00
1872	Jan	4	Jan 4	30.00	40.00
1872	Jan	5	Jan 5	40.00	0.00
1872	Jan	6	Jan 6	50.00	50.00
1872	Jan	7	Jan 7	60.00	110.00
1872	Jan	8	Jan 8	70.00	180.00
1872	Jan	9	Jan 9	80.00	260.00
1872	Jan	10	Jan 10	90.00	350.00
1872	Jan	11	Jan 11	100.00	450.00
1872	Jan	12	Jan 12	110.00	560.00
1872	Jan	13	Jan 13	120.00	680.00
1872	Jan	14	Jan 14	130.00	810.00
1872	Jan	15	Jan 15	140.00	950.00
1872	Jan	16	Jan 16	150.00	1100.00
1872	Jan	17	Jan 17	160.00	1260.00
1872	Jan	18	Jan 18	170.00	1430.00
1872	Jan	19	Jan 19	180.00	1610.00
1872	Jan	20	Jan 20	190.00	1800.00
1872	Jan	21	Jan 21	200.00	2000.00
1872	Jan	22	Jan 22	210.00	2210.00
1872	Jan	23	Jan 23	220.00	2430.00
1872	Jan	24	Jan 24	230.00	2660.00
1872	Jan	25	Jan 25	240.00	2900.00
1872	Jan	26	Jan 26	250.00	3150.00
1872	Jan	27	Jan 27	260.00	3410.00
1872	Jan	28	Jan 28	270.00	3680.00
1872	Jan	29	Jan 29	280.00	3960.00
1872	Jan	30	Jan 30	290.00	4250.00
1872	Jan	31	Jan 31	300.00	4550.00
1872	Feb	1	Feb 1	310.00	4860.00
1872	Feb	2	Feb 2	320.00	5180.00
1872	Feb	3	Feb 3	330.00	5510.00
1872	Feb	4	Feb 4	340.00	5850.00
1872	Feb	5	Feb 5	350.00	6200.00
1872	Feb	6	Feb 6	360.00	6560.00
1872	Feb	7	Feb 7	370.00	6930.00
1872	Feb	8	Feb 8	380.00	7310.00
1872	Feb	9	Feb 9	390.00	7700.00
1872	Feb	10	Feb 10	400.00	8100.00
1872	Feb	11	Feb 11	410.00	8510.00
1872	Feb	12	Feb 12	420.00	8930.00
1872	Feb	13	Feb 13	430.00	9360.00
1872	Feb	14	Feb 14	440.00	9800.00
1872	Feb	15	Feb 15	450.00	10250.00
1872	Feb	16	Feb 16	460.00	10710.00
1872	Feb	17	Feb 17	470.00	11180.00
1872	Feb	18	Feb 18	480.00	11660.00
1872	Feb	19	Feb 19	490.00	12150.00
1872	Feb	20	Feb 20	500.00	12650.00
1872	Feb	21	Feb 21	510.00	13160.00
1872	Feb	22	Feb 22	520.00	13680.00
1872	Feb	23	Feb 23	530.00	14210.00
1872	Feb	24	Feb 24	540.00	14750.00
1872	Feb	25	Feb 25	550.00	15300.00
1872	Feb	26	Feb 26	560.00	15860.00
1872	Feb	27	Feb 27	570.00	16430.00
1872	Feb	28	Feb 28	580.00	17010.00
1872	Feb	29	Feb 29	590.00	17600.00
1872	Feb	30	Feb 30	600.00	18200.00
1872	Mar	1	Mar 1	610.00	18810.00
1872	Mar	2	Mar 2	620.00	19430.00
1872	Mar	3	Mar 3	630.00	20060.00
1872	Mar	4	Mar 4	640.00	20700.00
1872	Mar	5	Mar 5	650.00	21350.00
1872	Mar	6	Mar 6	660.00	22010.00
1872	Mar	7	Mar 7	670.00	22680.00
1872	Mar	8	Mar 8	680.00	23360.00
1872	Mar	9	Mar 9	690.00	24050.00
1872	Mar	10	Mar 10	700.00	24750.00
1872	Mar	11	Mar 11	710.00	25460.00
1872	Mar	12	Mar 12	720.00	26180.00
1872	Mar	13	Mar 13	730.00	26910.00
1872	Mar	14	Mar 14	740.00	27650.00
1872	Mar	15	Mar 15	750.00	28400.00
1872	Mar	16	Mar 16	760.00	29160.00
1872	Mar	17	Mar 17	770.00	29930.00
1872	Mar	18	Mar 18	780.00	30710.00
1872	Mar	19	Mar 19	790.00	31500.00
1872	Mar	20	Mar 20	800.00	32300.00
1872	Mar	21	Mar 21	810.00	33110.00
1872	Mar	22	Mar 22	820.00	33930.00
1872	Mar	23	Mar 23	830.00	34760.00
1872	Mar	24	Mar 24	840.00	35600.00
1872	Mar	25	Mar 25	850.00	36450.00
1872	Mar	26	Mar 26	860.00	37310.00
1872	Mar	27	Mar 27	870.00	38180.00
1872	Mar	28	Mar 28	880.00	39060.00
1872	Mar	29	Mar 29	890.00	39950.00
1872	Mar	30	Mar 30	900.00	40850.00
1872	Mar	31	Mar 31	910.00	41760.00

Tab. IC.

- | | |
|---|--|
| 1. <i>Perdix francolinus</i> . | 16. b. <i>Fringilla purpurea</i> . |
| 2. — <i>andalusica</i> . | 17. <i>Falco ferox</i> . |
| 3. <i>Tetrao urogalloides</i> . | 18. <i>Charadrius aegyptius</i> . |
| 4. — <i>canadensis</i> . | 19. — <i>gregarius</i> . |
| 5. <i>Geositta cunicularia</i> . | 20. — <i>spinosus</i> . |
| 6. <i>Oxyurus dorsomaculatus</i> . | 21. a. b. <i>Himantopus vulgaris</i> . |
| 7. <i>Sitta europaea a. uralensis</i> . | 22. <i>Limosa rufa</i> . |
| 8. <i>Promerops capensis</i> . | 23. a. b. c. — <i>cinerea</i> . |
| 9. <i>Menura Alberti</i> . | 24. <i>Ibis religiosa</i> . |
| 10. <i>Sylvia calliope</i> . | 25. <i>Tantalus loculator</i> . |
| 11. a. b. — <i>fluviatilis</i> . | 26. a. b. <i>Larus Sabini</i> . |
| 12. a. b. c. — <i>luscinioides</i> . | 27. <i>Anas dispar</i> . |
| 13. <i>Seiurus aurocapillus</i> . | 28. <i>Procellaria major</i> . |
| 14. a. b. <i>Alauda sibirica</i> . | 29. — <i>Anjinho</i> . |
| 15. — <i>pispoletta</i> . | 30. <i>Alca psittacula</i> . |
| 16. a. <i>Fringilla erythrina</i> . | 31. — <i>pygmaea</i> . |
-


Ordine alphabetico.

Nomina	Locus	Nid.	Ova.	Nomina	Locus	Nid.	Ova.	Nomina	Locus	Nid.	Ova.	Nomina	Locus	Nid.	Ova.
Acanthiza dimensis	Mont. Sudet	s	s	Casuaris novae Holland.	Nov. Holl.	o	-	Dicaeum atrogaster	Nov. Holl.	s	s	Fringilla nivalis	Helvetia	s	s
Accentor alpinus	Germania	p	p	Carthartes aura	Am. merid.	o	-	Dicholophus cristatus	Am. merid.	o	s	oryzivora	Ind. orient.	o	s
Alauda africana	Cap. b. sp.	s	s	papa	-	o	-	Diomedea exulans	Ins. Falkl.	o	-	palustris	Am. sept.	o	s
alpestris	Circ. arct.	o	s	perenopterus	Africa	o	s	chlorthynchus	-	o	s	passerina	-	o	s
arvensis	Europa	p	p	Cebalepyris striga	Ind. orient.	s	-	Dysporus bassanus	Islandia	o	s	pensylvanica	-	o	s
bifasciata	Graecia	p	p	Centropus aethiopicus	Cap. b. sp.	o	s	capensis	Cap. b. sp.	o	eff.	petronia	Germ. Afr.	o	s
brachydactyla	Eur. merid.	p	p	affinis	Ind. orient.	o	s	caesia	Eur. merid.	s	s	pusilla	Am. sept.	o	s
calandra	-	p	p	Certhia familiaris	Europa	s	p	cirlus	Graecia	s	s	pyrrhula	Germania	s	p
capensis	Cap. b. sp.	o	s	muraria	Helvetia	s	p	citrinella	Eur. merid.	s	s	sennegalla	Africa	o	s
crepitans	Europa	o	eff.	Chalcophanes quiscalia	Am. sept.	o	p	erythrophthal-	Europa	p	p	serinus	Eur. merid.	s	s
cristata	Africa	o	s	Charadrius armatus	-	o	-	mos	Am. sept.	s	s	socialis	Am. sept.	o	s
isabellina	Graecia	p	p	auratus	Islandia	s	p	guttata	Chili	o	s	socius	Africa	s	s
nemorosa	Europa	o	s	bitorquatus	Cap. b. sp.	o	s	hortulana	Saxonia	s	s	spinus	Germania	s	s
tatarica	Africa	o	s	cantianus	Dania	o	p	laponica	Circ. arct.	s	s	striata	Am. sept.	o	s
Alca impennis	Islandia	o	-	cayanus	Chili	o	s	matutina	America	o	s	torrida	-	o	s
torda	Eur. arct.	o	p	cayennensis	America	o	s	melanocephala	Dalmatia	o	s	Wilsonii	Am. merid.	s	o
Alcedo isipida	Europa	o	s	coronatus	Cap. b. sp.	o	s	miliaria	Europa	p	p	Galbula viridis	America	o	s
omnicolor	Ind. orient.	o	s	hiaticula	Eur. sept.	o	p	nivalis	Circ. arct.	p	p	Gallinula Baillonii	Am. merid.	o	s
Anabates punctiollis	Am. merid.	o	s	minor	Saxonia	o	p	oryzivora	Am. sept.	o	s	cayanensis	Am. merid.	o	s
Anas acuta	Islandia	s	p	morinellus	Scotia	o	s	schoeniclus	Europa	p	p	chloropus	Europa	s	p
boschas	Europa	s	p	pecuarius	Africa	o	s	Enicurus coronatus	Ind. orient.	s	-	crex	-	o	s
capensis	Cap. b. sp.	o	s	semipalmatus	-	o	p	Epimachus erythrorhyn-	Cap. b. sp.	o	s	eurizonia	Ind. orient.	o	s
clangula	Eur. sept.	o	s	spinus	-	o	p	chus	America	s	s	galeata	Chili	o	s
clypeata	Germania	o	s	Vanellus	Europa	s	p	Euphonia cayennensis	-	s	s	lateralis	Am. merid.	o	s
crecca	Islandia	s	p	vocifer	Am. sept.	o	s	Euscarthmus nidipendul	-	s	s	melanopyga	-	o	s
ferina	Germania	o	s	Ciconia alba	Germ. sept.	o	s	Falco aesalon	Islandia	o	p	phoenicura	Ind. orient.	o	s
fuligula	Scandinavia	o	s	nigra	-	o	s	(Aq.) albicilla	Eur. sept.	o	s	porzana	Germania	s	p
fusca	Norwegia	o	s	Cinclusoma punctatum	Nov. Holl.	o	s	apivorus	Germania	o	s	pusilla	-	o	s
galericulata	Ind. orient.	o	-	Cinclus aquaticus	Germ. sept.	s	s	bidentatus	Cap. b. sp.	o	s	ruginosa	-	o	s
glacialis	Circ. arct.	s	p	Colius rufiventer	Cap. b. sp.	o	s	Bonelli	Graecia	o	s	Glaucula austriaca	America	o	eff.
histrionica	Islandia	s	s	Coccyzus americanus	Am. sept.	s	s	borealis	Circ. arct.	o	p	melanoptera	-	o	s
islandica	-	s	p	erythrophthal-	-	o	s	buteo	Europa	o	p	ocularis	Nov. Holl.	o	s
labradorica	Am. bor.	o	s	mos	-	o	s	candicans	Grönlandia	o	p	subocularis	-	o	s
leucocephala	Rossia	o	s	Columba aegyptiaca	Africa	o	s	cenchris	Albania	o	s	Gracula religiosa	Ind. orient.	s	s
leucophthalmos	Saxonia	o	p	aromatica	Ind. orient.	o	s	cineraceus	Germania	o	s	Graucalus melanopsis	Nov. Holl.	o	s
marila	Circ. arct.	s	p	auracana	Chili	o	s	cyaneus	-	o	s	Grus cinereus	Germania	o	s
mollissima	-	s	p	livia. fera	Ins. Faeroa	o	s	degener	Chili	o	s	pavoninus	Africa	o	s
moschata	domest.	s	p	malaccensis	Ind. orient.	o	s	Eleonorae	Sardinia	o	-	paradisus	-	o	s
nigra	Islandia	s	p	migratoria	Am. sept.	o	-	fulvus	Graecia	o	s	virgo	-	o	s
Penelope	-	s	p	oenas	Germania	s	p	fuscater	Germania	o	s	Gypaëtus barbatus	Graecia	o	s
querquedula	Germania	s	p	palumbus	-	s	p	gabar	Cap. b. sp.	o	s	Haematopus ostralegus	Eur. bor.	o	s
rutila	Rossia	o	s	phasianella	Am. sept.	s	s	haliaëtus	Europa	o	s	Halidroma urinatrix	India	o	p
spectabilis	Circ. arct.	o	s	picui	Europa	o	s	jacal	Africa	o	s	Hemipodius pugna	Ind. orient.	o	s
sponsa	Am. sept.	o	s	ratoria	Am. merid.	o	s	imperialis	Australia	o	s	tachydromus	Cap. b. sp.	o	s
strepera	Germ. sept.	o	s	rufaxilla	-	o	s	islandicus	Islandia	o	s	Himantopus atropterus	Germania	o	s
tadorna	Dania	o	p	ochroptera	America	o	s	lagopus	Nov. Holl.	o	s	Hirundo esculenta	Ind. orient.	s	s
viduata	Am. merid.	o	p	tigrina	Ind. orient.	o	s	melanopterus	Eur. bor.	o	s	americana	Am. bor.	o	p
Anser aegyptiacus	Cap. b. sp.	o	s	turtur	Germania	s	p	milvus	Africa	o	s	gelatinosa	Ind. orient.	s	o
albifrons	Islandia	o	s	Colymbus glacialis	Islandia	o	s	naevius	Germania	o	s	leucopyga	Chili	o	s
arvensis	Norwegia	o	s	septentrionalis	Circ. arct.	o	p	nisus	-	o	s	maculipennis	America	s	s
bernicla	Circ. arct.	o	-	Coracias garrula	Germania	o	s	palumbarius	-	o	p	pelargia	-	o	s
canadensis	domest.	s	s	Corvus albicollis	Africa	o	s	pallidus	Eur. merid.	o	p	riparia	Germania	s	s
cinereus	Dania	o	s	canadensis	Am. bor.	o	s	pennatus	Graecia	o	s	rustica	-	p	p
cygnoides	domest.	s	s	caryocatactes	Mont. Sud.	s	o	peregrinus	Eur. Amer	o	s	urbica	-	p	p
gambensis	Ind. orient.	o	s	corax	Circ. arct.	o	p	(Aq) pomarinus	Germania	o	s	Hylophilus cyanoleucus	America	s	s
leucopsis	Circ. pol.	o	s	cornix	Europa	s	p	subuteo	-	o	p	Ibis cayennensis	Am. merid.	o	eff.
segetum	Islandia	o	s	corone	-	s	p	tachiro	Cap. b. sp.	o	s	falcinellus	Hungaria	o	s
Anthochoera lunulata	Nov. Holl.	o	s	cratatus	Amer. sept.	o	p	tinnunculus	Europa	o	s	rubra	Am. merid.	o	s
Anthus aquaticus	Mont. Sud.	o	s	enca	Ind. orient.	o	eff.	vespicator	Africa	o	s	Am. sept.	s	s	
arboreus	Germania	s	s	frugilegus	Germania	o	p	unicolor	-	o	s	America	o	s	
australis	Nov. Holl.	s	s	glandarius	Helvetia	p	p	Fringilla arcuata	Am. merid.	o	s	Chili	o	p	
campestris	Saxonia	-	s	graculus	Lap.	s	s	bella	Nov. Holl.	s	s	dominicensis	Am. merid.	s	p
montanus	Mont. Sud.	s	s	inaustus	Europa	s	p	borealis	Circ. arct.	s	s	frontalis	America	o	s
pratensis	Islandia	s	s	monedula	Cap. b. sp.	o	s	caffa	Cap. b. sp.	s	p	militaris	Am. merid.	o	s
Richardi	Graecia	s	p	montanus	Helvetia	s	s	canadensis	Am. bor.	o	p	nigrogularis	Am. merid.	o	s
rupestris	Dania	o	s	pica	Cap. b. sp.	o	p	canaria	domest.	s	s	pecoris	Am. sept.	o	s
spinoletta	Am. bor.	o	p	pyrrhocorax	Europa	s	p	cannabina	Europa	p	p	phoeniceus	-	o	s
Aptenodytes chrysocoma	Circ. arct.	o	s	scapularis	-	o	s	cardinalis	Am. sept.	o	s	unicolor	-	o	s
demersa	-	o	s	Corythaix persa	Africa	o	-	carduelis	Europa	p	p	Indicator major	Cap. b. sp.	o	s
papua	-	o	s	Crax globicera	America	o	s	caudata	Am. sept.	o	p	Ixos orientalis	Ind. orient.	o	s
patagonica	-	o	s	mitu	-	o	s	chloris	Europa	s	p	Lamproternis nitens	Cap. b. sp.	o	s
Ardea cinerea	Europa	o	p	Crotophaga ani	Am. merid.	o	p	cisalpina	Eur. merid.	s	p	spreo	-	o	s
cinnamomea	Ind. orient.	o	s	major	-	o	s	citrinella	-	s	p	Lanius bakkakiri	Africa	s	s
cocoi	Am. merid.	o	s	Crypturus adspersus	-	o	p	coccothraustes	Germania	s	p	borealis	Am. arct.	o	s
egretta	Hungaria	o	-	cinereus	-	o	s	coelebs	Europa	p	p	collaris	Cap. b. sp.	s	p
erythronolus	America	o	s	maculosus	-	o	s	cyanea	Am. sept.	s	p	collurio	Europa	p	p
garzetta	Hungaria	o	s	major	-	o	s	diuca	Am. merid.	s	p	doliatus	America	o	s
minuta	Germania	o	s	minor	-	o	s	domestica	Europa	p	p	excubitor	Europa	s	s
nycticorax	-	o	-	noctivagus	-	o	s	erythrina	Circ. arct.	o	-	furcatus	Africa	o	s
purpurea	Hungaria	o	-	obsoletus	-	o	s	fasciata	Rossia	o	-	(Edol.) griseus	Ind. orient.	o	s
ralloides	-	o	s	perdicarius	-	o	s	flavirostris	America	o	s	longus	-	o	s
schistacea	Africa	o	s	rufescens	-	o	s	boemorthoa	Scandinavia	o	-	meridionalis	Eur. merid.	o	s
stellaris	Germania	o	s	sovi	-	o	s	hispanica	Africa	o	s	minor	Europa	p	p
virescens	Am. bor.	o	s	strigosus	-	o	s	hyemalis	Am. bor.	o	p	ornatus	Cap. b. sp.	o	s
Barita tibicen	Nov. Holl.	o	-	tao	-	o	s	ignicolor	Am. sept.	o	p	personatus	Graecia	s	s
Bombicilla carolinensis	Am. bor.	-	-	tataupa	-	o	eff.	iliaca	Am. merid.	o	s	pitangua	Am. merid.	o	-
Bucco melanoleucos	America	o	s	variegatus	-	o	s	leucopogon	Africa	o	s	ruficollis	-	o	s
Cancroma cochlearia	Am. merid.	o	-	vermiculosus	-	o	-	limonella	Am. sept.	o	p	rufus	Europa	p	p
Caprimulgus americanus	Am. sept.	o	s	Cuculus auratus	Cap. b. sp.	o	s	linaria	Cap. b. sp.	o	s	schach	Cap. b. sp.	s	s
major	Am. merid.	o	s	canorus	Europa	o	p	ludoviciana	Circ. arct.	p	p	sulphuratus	America	s	s
punctatus	Germania	o	s	flavus	Ind. orient.	o	-	maja	Am. sept.	o	s	superciliaris	Cap. b. sp.	o	s
vociferus	Am. sept.	o	s	lucidus	Nov. Holl.	o	-	maritima	Ind. orient.	s	p	audouini	Eur. sept.	o	p
Carbo capensis	Cap. b. sp.	o	s	Cursorius isabellinus	Africa	o	-	melodia	Am. sept.	o	s	canus	Sardinia	o	s
cormoranus	Europa	o	p	Cygnus musicus	Islandia	o	s	montifringilla	-	o	s	eburneus	Eur. sept.	o	p
cristatus	Eur. bor.	o	p	olor	domest.	o	s	nisoria	Scandinavia	p	p	flavipes	Am. merid.	o	s
Desmarestii	Sardinia	o	s	plutonius	Nov. Holl.	o	-	-	Ind. orient.	o	s	fuscus	Cap. b. sp.	o	s
pygmaeus	Hungaria	o	s	collaris	Helvetia	s	-	-	-	-	-	-	Norwegia	o	p
Cassicus niger	America	o	s	fuciphagus	America	s	s	-	-	-	-	-	-	-	-
Casuaris emeu	Ins. Ceram.	o	-	murarius	Ind. orient.	s	s	-	-	-	-	-	-	-	-


Nomina	Locus	Nid.	Ova.	Nomina	Locus	Nid.	Ova.	Nomina	Locus	Nid.	Ova.	Nomina	Locus	Nid.	Ova.
Larus glaucescens	Am. bor.	o	p	Parus capensis	Cap. b. sp.	o	s	Rallus aquaticus	Islandia	o	p	Sylvia rubegula	Europa	s	p
Larus glaucus	Islandia	o	p	Parus coeruleus	Germania	s	p	Recurvirostra avocetta	Eur. sept.	o	s	Sylvia rufa	—	s	p
Larus leucopterus	Circ. arct.	o	s	Parus cristatus	—	s	p	Regulus flavicapillus	Germania	s	s	Sylvia rüppellii	—	s	s
Larus marinus	Islandia	o	p	Parus lugubris	Eur. merid.	s	s	Regulus fulvus	Chili	o	s	Sylvia salicaria	—	o	s
Larus melanocephalus	Eur. merid.	o	-	Parus major	Europa	s	p	Rhea americana	Germania	o	s	Sylvia sibilatrix	—	s	p
Larus ridibundus	Germania	o	p	Parus palustris	—	s	p	Rhipidura flabelliformis	Am. merid.	s	s	Sylvia speciosa	Am. merid.	s	s
Larus tridactylus	Islandia	o	p	Parus pendulinus	Eur. merid.	s	s	Rhipidura lathamii	America	o	s	Sylvia sylvestris	Europa	o	s
Lestris Buffoni	—	o	s	Pastor carunculatus	Cap. b. sp.	o	s	Rhipidura lathamii	Noe. Holl.	s	s	Sylvia tithys	—	s	p
Lestris catarrhactes	—	o	s	Pastor cristatellus	Ind. orient.	o	s	Saxicola aurita	—	s	s	Sylvia turtoides	—	p	p
Lestris parasitica	—	o	s	Pastor jalla	—	o	s	Saxicola aurita	Eur. merid.	s	s	Sylvia unisona	Am. merid.	o	s
Lestris pomarina	Ins. Faero.	o	s	Pastor roseus	Hungaria	s	s	Saxicola aurita	Africa	o	s	Tachypetes aquila	Cap. b. sp.	o	s
Limosa melanura	Holl. Ist.	o	s	Pastor tricolor	Ind. orient.	o	s	Saxicola aurita	—	o	s	Tachypetes aquila	Am. merid.	s	s
Loxia curvirostra	Germania	o	s	Pavo cristatus	domest.	o	s	Saxicola aurita	—	o	s	Tanagra brasilia	—	o	s
Loxia leucoptera	Am. bor.	o	s	Pelecanus cristatus	Dalmatia	o	s	Saxicola aurita	Eur. merid.	s	p	Tanagra chilensis	—	o	s
Loxia pytiopsittacus	Germania	o	s	Pelecanus onocrotalus	—	o	s	Saxicola aurita	Graecia	s	s	Tanagra decumana	—	o	s
Malurus cyanens	Nov. Holl.	s	s	Penelope leucoptera	America	o	s	Saxicola aurita	Europa	s	p	Tanagra virescens	—	o	s
Malurus elegans	—	s	s	Penelope marail	—	o	s	Saxicola aurita	—	p	p	Tantalus albus	America	o	s
Malurus familiaris	Ind. orient.	o	s	Perdrix australis	Nov. Holl.	o	s	Saxicola aurita	Am. sept.	s	p	Tantalus ruber	—	s	s
Malurus javanicus	—	o	s	Perdrix capensis	Cap. b. sp.	o	s	Saxicola aurita	Eur. merid.	p	p	Tetrao albus	Eur. bor.	o	p
Malurus leucophrys	—	o	s	Perdrix cinerea	Europa	s	p	Saxicola aurita	—	o	s	Tetrao bonasia	— sept.	s	s
Malurus oryzicola	—	o	s	Perdrix clamosa	Cap. b. sp.	o	s	Saxicola aurita	Europa	s	-	Tetrao canadensis	Am. sept.	o	s
Malurus patyera	—	s	s	Perdrix coturnix	Europa	s	p	Saxicola aurita	Germ. sept.	o	-	Tetrao cupido	—	o	s
Malurus pectoralis	—	o	s	Perdrix dentata	Am. merid.	o	-	Saxicola aurita	—	o	s	Tetrao lagopus	Circ. arct.	o	p
Megapodius maleo	Ins. Timor.	o	s	Perdrix nudicollis	Cap. b. sp.	o	s	Saxicola aurita	Am. sept.	o	s	Tetrao leucurus	Am. bor.	o	-
Megapodius rubripes	Nov. Guinea	o	s	Perdrix petrosa	Eur. merid.	o	s	Saxicola aurita	—	o	s	Tetrao phasianellus	—	o	s
Melalegris gallopavo	domest.	s	s	Perdrix rubra	—	o	s	Saxicola aurita	—	o	s	Tetrao tetrax	Europa	o	s
Meliphaga cochinchinensis	Ind. orient.	s	s	Phalaropus hyperboreus	Circ. arct.	s	p	Saxicola aurita	—	o	s	Tetrao umbellus	America	o	s
Meliphaga mystacalis	Nov. Holl.	s	s	Phalaropus rufus	—	o	-	Saxicola aurita	Dalmatia	o	p	Tetrao urogallus	Europa	o	s
Meliphaga sericea	—	s	s	Phaeton aethereus	Ins. borbon.	o	s	Saxicola aurita	Africa	o	s	Timalia plicata	Ind. orient.	s	-
Mergus cucullatus	Am. bor.	o	s	Phaeton bankiva	Jaca	s	s	Saxicola aurita	—	o	s	Totanus calidris	Europa	s	p
Mergus merganser	Islandia	o	p	Phasianus colchicus	domest.	o	s	Saxicola aurita	Europa	o	s	Totanus hypoleucos	Eur. sept.	o	s
Mergus serrator	Circ. arct.	s	p	Phasianus furcatus	Hungaria	o	s	Saxicola aurita	Africa	o	s	Totanus macularius	Am. sept.	o	s
Merops apiaster	—	o	s	Phasianus giganteus	Jaca	o	s	Saxicola aurita	—	o	s	Totanus stagnalis	Hungaria	o	-
Merops superciliosus	Ind. orient.	o	s	Phasianus ignitus	—	o	s	Saxicola aurita	Dania	o	p	Tringa cinerea	Islandia	o	s
Mormon arcticus	Circ. arct.	o	s	Phasianus nycthemerus	—	o	s	Saxicola aurita	Eur. merid.	o	p	Tringa glareola	Germania	o	s
Motacilla alba	Europa	p	p	Phasianus pictus	domest.	o	s	Saxicola aurita	Europa	s	p	Tringa maritima	Islandia	o	s
Motacilla boarula	—	s	p	Phasianus torquatus	—	o	s	Saxicola aurita	Eur. merid.	s	p	Tringa minuta	Circ. arct.	o	-
Motacilla capensis	Cap. b. sp.	o	s	Phoenicopus ruber	Java	o	s	Saxicola aurita	—	o	s	Tringa ochropus	Germ. sept.	o	s
Motacilla flava	Europa	p	p	Phytotoma rufa	Eur. merid.	o	s	Saxicola aurita	Eur. bor.	s	p	Tringa pugnax	—	o	s
Motacilla melanocephala	Dalmatia	p	p	Picus analis	Chili	o	s	Saxicola aurita	Nov. Guin.	o	-	Tringa pusilla	Circ. arct.	o	s
Muscicapa agilis	Am. merid.	o	s	Picus auratus	Am. merid.	o	s	Saxicola aurita	Dania	o	p	Tringa schinzii	Dania	o	s
Muscicapa albicollis	Helvetia	s	s	Picus carolinus	— sept.	o	s	Saxicola aurita	Germania	o	p	Tringa subarquata	Circ. arct.	o	s
Muscicapa atra	Am. sept.	o	s	Picus leucocrotalus	Dalmatia	o	s	Saxicola aurita	Africa	o	-	Tringa variabilis	Islandia	s	p
Muscicapa atricapilla	Europa	s	s	Picus major	Germania	s	s	Saxicola aurita	Ind. orient.	o	s	Tringa wilsonii	Am. sept.	o	s
Muscicapa cantatrix	Am. sept.	o	s	Picus martius	—	o	s	Saxicola aurita	Eur. sept.	o	s	Trochilus brasiliensis	Am. merid.	s	s
Muscicapa cayennensis	Am. merid.	o	s	Picus medius	—	o	s	Saxicola aurita	Germania	o	s	Trochilus coeruleus	—	s	s
Muscicapa chrysorhoa	Ind. orient.	s	s	Picus minor	—	o	s	Saxicola aurita	—	o	eff.	Trochilus colubris	Am. bor.	s	-
Muscicapa cudor	—	o	s	Picus passerinus	Am. merid.	o	s	Saxicola aurita	—	o	s	Trochilus cuculliger	—	s	-
Muscicapa godenovii	Nov. Holl.	s	s	Picus tridactylus	Germania	o	s	Saxicola aurita	Cap. b. sp.	o	eff.	Trochilus hirsutus	Am. merid.	s	s
Muscicapa grisola	Europa	p	p	Picus viridicanus	—	o	s	Saxicola aurita	Germania	o	s	Trochilus leucophrys	—	s	s
Muscicapa icterocephala	America	s	s	Pipra aureola	Am. merid.	o	s	Saxicola aurita	Am. sept.	o	s	Trochilus moschitus	—	s	s
Muscicapa inornata	Ind. orient.	s	o	Pipra leucocypala	—	s	s	Saxicola aurita	Circ. arct.	o	s	Trochilus platyrus	—	s	s
Muscicapa javanica	Saxonia	s	s	Pipra parvula	—	s	s	Saxicola aurita	—	o	-	Trochilus squalidus	—	s	-
Muscicapa muscipeta	Am. merid.	o	s	Pipra parvula	—	s	s	Saxicola aurita	Germania	o	-	Trochilus superciliosus	—	s	-
Muscicapa obscura	Am. merid.	o	s	Pipra parvula	—	s	s	Saxicola aurita	—	o	s	Troglodytes furvus	—	o	s
Muscicapa pagana	—	o	s	Pipra parvula	—	s	s	Saxicola aurita	Saxonia	o	s	Troglodytes hyemalis	— sept.	o	s
Muscicapa parva	Germania	s	s	Pipra parvula	—	s	s	Saxicola aurita	Eur. merid.	s	s	Troglodytes palustris	—	o	s
Muscicapa psidii	Ind. orient.	o	s	Pipra parvula	—	s	s	Saxicola aurita	Africa	o	s	Troglodytes platensis	— merid.	o	s
Muscicapa rivosana	America	o	s	Pipra parvula	—	s	s	Saxicola aurita	Am. sept.	o	s	Troglodytes stellaris	—	o	s
Muscicapa savana	Am. merid.	o	s	Pipra parvula	—	s	s	Saxicola aurita	Am. sept.	o	s	Trogon atricapillus	—	o	s
Muscicapa suimiri	America	o	s	Pipra parvula	—	s	s	Saxicola aurita	Europa	o	s	Trogon curucui	—	o	s
Muscicapa tyrannus	Am. merid.	s	s	Pipra parvula	—	s	s	Saxicola aurita	Am. sept.	s	s	Turdus brasiliensis	—	s	-
Myiothera capistrata	Ind. orient.	o	s	Pipra parvula	—	s	s	Saxicola aurita	Europa	s	s	Turdus calandria	America	o	s
Myzanthra longipes	Nov. Holl.	o	s	Pipra parvula	—	s	s	Saxicola aurita	—	s	s	Turdus cyanus	Eur. merid.	s	s
Myzanthra garrula	—	o	s	Pipra parvula	—	s	s	Saxicola aurita	—	s	s	Turdus erythacus	Cap. b. sp.	s	s
Myzanthra obscura	—	o	s	Pipra parvula	—	s	s	Saxicola aurita	—	s	s	Turdus felivox	Am. sept.	o	p
Napothera pyrrhoptera	Ind. orient.	o	-	Pipra parvula	—	s	s	Saxicola aurita	—	s	s	Turdus fumigatus	Am. merid.	o	s
Nectarinea flaveola	Am. merid.	s	s	Pipra parvula	—	s	s	Saxicola aurita	—	s	s	Turdus humilis	—	o	s
Nectarinea minima	Cap. b. sp.	o	s	Pipra parvula	—	s	s	Saxicola aurita	—	s	s	Turdus iliaceus	Islandia	s	p
Nectarinea mystacalis	Ind. orient.	s	s	Pipra parvula	—	s	s	Saxicola aurita	—	s	s	Turdus macrourus	Ind. orient.	o	-
Numenius arquatus	Germania	o	s	Pipra parvula	—	s	s	Saxicola aurita	—	s	s	Turdus melodus	Am. sept.	o	s
Numenius phaeopus	Islandia	s	p	Pipra parvula	—	s	s	Saxicola aurita	—	s	s	Turdus merula	Europa	p	p
Numida cristata	Africa	o	s	Pipra parvula	—	s	s	Saxicola aurita	—	s	s	Turdus migratorius	Am. sept.	o	p
Numida meleagris	domest.	s	s	Pipra parvula	—	s	s	Saxicola aurita	—	s	s	Turdus musicus	Europa	p	p
Ocypterus albivittatus	Nov. Holl.	s	s	Pipra parvula	—	s	s	Saxicola aurita	—	s	s	Turdus pilaris	Eur. sept.	p	p
Ocypterus leucorhynchus	Ind. orient.	o	s	Pipra parvula	—	s	s	Saxicola aurita	—	s	s	Turdus polyglottus	Am. sept.	o	s
Oedicnemus crepitans	Saxonia	o	p	Pipra parvula	—	s	s	Saxicola aurita	—	s	s	Turdus rufiventris	Am. merid.	o	s
Oedicnemus maculosus	Cap. b. sp.	o	s	Pipra parvula	—	s	s	Saxicola aurita	—	s	s	Turdus rufus	Am. sept.	o	p
Oedicnemus personatus	Nov. Holl.	s	s	Pipra parvula	—	s	s	Saxicola aurita	—	s	s	Turdus saxatilis	Eur. merid.	s	s
Oriolus galbula	Germania	s	p	Pipra parvula	—	s	s	Saxicola aurita	—	s	s	Turdus torquatus	Eur. sept.	s	s
Oriolus sinensis	Ind. orient.	s	s	Pipra parvula	—	s	s	Saxicola aurita	—	s	s	Turdus thenca	Chili	o	s
Orthotomus Bennetti	Nov. Holl.	s	s	Pipra parvula	—	s	s	Saxicola aurita	—	s	s	Turdus viscivorus	Germania	p	p
Orthotomus rufifrons	Ind. orient.	o	-	Pipra parvula	—	s	s	Saxicola aurita	—	s	s	Turdus wilsonii	Am. sept.	o	s
Otis Denhami	Africa	o	s	Pipra parvula	—	s	s	Saxicola aurita	—	s	s	Upupa epops	Am. merid.	s	s
Otis houbara	—	o	-	Pipra parvula	—	s	s	Saxicola aurita	—	s	s	Uria alle	Islandia	o	p
Otis tarda	Saxonia	o	-	Pipra parvula	—	s	s	Saxicola aurita	—	s	s	Uria alle	—	o	p
Pardalotis plumula	Nov. Holl.	s	s	Pipra parvula	—	s	s	Saxicola aurita	—	s	s	Uria alle	Circ. arct.	o	p
Parra jasana	America	o	s	Pipra parvula	—	s	s	Saxicola aurita	—	s	s	Uria alle	Spitzbergia	o	s
Parus afer	Cap. b. sp.	s	s	Pipra parvula	—	s	s	Saxicola aurita	—	s	s	Uria alle	Islandia	o	s
Parus ater	Germania	s	s	Pipra parvula	—	s	s	Saxicola aurita	—	s	s	Uria alle	Circ. arct.	o	p
Parus atricapillus	Am. bor.	o	s	Pipra parvula	—	s	s	Saxicola aurita	—	s	s	Uria alle	—	o	s
Parus atriceps	Java	o	s	Pipra parvula	—	s	s	Saxicola aurita	—	s	s	Uria alle	—	o	s
Parus biarmicus	Hollandia	s	s	Pipra parvula	—	s	s	Saxicola aurita	—	s	s	Uria alle	—	o	s
Parus caudatus	Germania	s	s	Pipra parvula	—	s	s	Saxicola aurita	—	s	s	Uria alle	—	o	s

Signorum explicatio: o defectum, - numerum non sufficientem, s numerum sufficientem, p abundantiam indicat.

2.




1.



Casuaricus.

1. Emu. 2. Novae Hollandiae.

1.




2.



Rhea

1. americana. 2. Darwinii.



Spustio camelus.



Megapodius. 1. *Maleo*. 2. *rubripes*. *Crax*. 3. *Mitu*. 4. *tomentosa*.
Penelope. 5. *leucoptera*. 6. *Marail*. 7. *Pipile*.



Crypturus.

1. *Tao*. 2. *brasiliensis*. 3. *cinereus*. 4. *noctivagus*. 5. *rufescens*. 6. *vermiculatus*.
7. *obsoletus*. 8. *variegatus*. 9. *Sori*. 10. *Boragira*. 11. *maculosus*. 12. *minor*!



1. *Pavo cristatus*. 2. *Meleagris gallopavo*. 3. *Nimida meleagris*. 4. *N. cristata*. 5. *Phasianus bankiva*.
6. *Ph. giganteus*. 7. *Ph. fuscatus*.



Phasianus. 1. *pictus*. 2. *torquatus*. 3. *colchicus*. 4. *nycthemerus*. *Perdix*. 5. a. & b. *saxatilis* 6. a. & b. *rubra*
7. *petrosa*. 8. *francolinus*. 9. *clamator*. 10. *nudicollis*. 11. *afra*. 12. a. & b. *vinerea*. 13. *virginiana*.




Perdix. 1. a. b. *cotuinix*. 2. a. b. *striata*. 3. a. b. *australis*. 4. *andalusica*. 5. *pugnax*.
Tetrao. 6. a. b. c. d. *albus*. 7. a. b. c. d. *lagopus*.



Tetrao.

1. a. b. usogallus. 2. a. b. tetrax. 3. a. b. cupido. 4. umbellus. 5. a. b. bonasia.



2. a.



2. b.



3. a.



3. b.



4. a.



4.



4. b.



5. a.



5. b.



6. a.



6. b.



Pterocles.

1. *arenarius*. 2. a. b. *setarius*. 3. a. b. *guttatus*. 4. a. b. *coronatus*. 5. a. b. *bianctus*. 6. a. b. *senegalensis*.



Columba

1. *chalcoptera*. 2. *minuta*. 3. *Talpacoti*. 4. *Jamaicensis*. 5. *turtur*. 6. *tigina*. 7. *Senegalensis*. 8. *risoria*.
9. *amboinensis*. 10. *striata*. 11. *migratoria*. 12. *palumbus*. 13. *oenas*. 14. *livia*. 15. *aurita*. 16. *aromatica*.



Megapodius: 1. *Lathamii*. 2. *ocellatus*. 3. *Pavo imperianus*. *Satyra*: 4. *Lakprus*. 5. *macrolopha*. *Perdix*: 6. *vaia*. 7. *castanotis*. 8. *Buceros malabaricus*. 9. *Bucco grandis*. 10. *Reioptochus albicollis*. 11. *Synallaxis humicola*. *Troglodytes*: 12. *a. b. parvulus*. 13. *stellaris*. 14. *fervus*. 15. *platensis*.



Alcedo 1. *omnicolor* 2. *ispida* 3. *Gallula viridis*. *Meropo* 4. *apiaster* 5. *superciliosus*.
6. *Sunxatorquilla*. *Picus* 7. *principalis* 8. *leuconotus* 9. *major* 10. *medius* 11. *tridactylus* ~
12. a. b. *minor* 13. *maillius* 14. a. b. *viridis* 15. *canus* 16. *passerinus* 17. *carolinensis* 18. *auratus*.



1. *Corythaix persa*. 2. *Trogon curucui*. 3. *Trogon atricapillus*. 4. *Rhamphastos aracari*. 5. *Buceros coronatus*. 6. *Psittacus elegans*. 7. *macao*. 8. *guianensis*. 9. *auricomus*. 10. *pertinax*. 11. *aestivus*. 12. *amazonicus*. 13. *galeatus*. 14. *moluccensis*. 15. *cyanolyscos*. 16. *Centropus affinis*. 17. *Indicator major*. 18. *Dacelo gigas*.



Cuculus. 1. a. b. c. d. e. *canorus*. 2. *flavus*. 3. *cincereus*. 4. *auratus*. 5. a. b. *lucidus*. *Coccyzus*. 6. *americanus*. 7. *dominicus*. 8. *Colinus capensis*. *Colaptes*. 9. a. b. *auratus*. 10. *major*. 11. *Guirra*. 12. a. b. c. *Upupa grops*. 13. *Epimachus erythrorhynchus*.



Meliphaga

1. nigla. 2. superciliosa. 3. ocularis. 4. fulvifrons. 5. sericca. 6. mysticallis. 7. cochinchinensis.
8. plumula. 9. phrygia. 10. lunulata. 11. mellivora. 12. cyanotis. 13. corniculata. 14. lanceolata. 15. a. &
obscura. 16. gattula. 17. albogularis.



Trochilus. 1. *pellae*. 2. *platyrus*. 3. *coeruleus*. 4. *moschitus*. 5. *leucopsis*. *Nectarinia*. 6. *flavcola*.
 7. *mystacalis*. 8. *minima*. *Certhia*. 9. *muraria*. 10. a. b. c. *familiaris*. 11. *Dicaeum hirundinaceum*.
Climacteris. 12. *picumnus*. 13. *scandens*. 14. *rufa*. *Sitta*. 15. a. b. *syriaca*. 16. a. b. *europaea*. 17. *carolinensis*.
Furnarius. 18. *rufus*. 19. *anumbius*. 20. *Anabates puncticollis*.



Parus.

Parus: 1. a. b. *afers*. 2. a. b. c. *major*. 3. a. b. c. *coeruleus*. 4. a. b. *lugubris*. 5. *atriceps*. 6. a. b. *aler*. 7. a. b. *palustris*.
8. *sibiricus*. 9. *bicolor*. 10. a. b. c. *cristatus*. 11. a. b. c. *d. caudatus*. 12. a. b. *biarmicus*. 13. a. b. *pendulinus*. 14. *Hemi-*
pteryx tectrix. 15. *Tyrannulus leucosema*.



Sylviae.

Malurus. 1. cyaneus. 2. longicaudus. 3. elegans. 4. pectoralis. 5. gracilis. Regulus: 6. a. b. igni-capillus. 7. a. b. c. flavicapillus. 8. a. b. c. Hylophilus cyaneus. Sylvia: 9. a. b. c. trochilus. 10. a. b. c. rufa. 11. a. b. c. d. sibilatrix. 12. a. b. c. Bonelli. 13. a. b. c. d. hypoleis. 14. a. b. c. divetorum. 15. clauca.



Sylviae.

1. a. b. c. d. *atricapilla*. 2. a. b. c. d. e. *hortensis*. 3. a. b. c. *nisoria*. 4. a. b. c. *orphica*. 5. a. b. *sarda*. 6. a. b. c. d. *cinerea*.
7. a. b. *melanoccephala*. 8. a. b. *conspicillata*. 9. a. b. *passerina*. 10. a. b. *provincialis*. 11. a. b. c. d. *cailluca*. 12. a. b. *aestiva*.



Sylviae.

1. a. b. c. philomela. 2. a. b. c. luscinia. 3. a. b. c. Cettii. 4. a. b. c. galactodes. 5. a. b. c. turdoides. 6. a. c. fluviatilis.
 7. a. b. c. d. e. f. arundinacea. 8. a. b. c. locustella. 9. salicaria. 10. a. b. c. phragmites. 11. a. b. c. aquatica.
 12. luscinivides



Sylviae.

1. a. b. c. *Rüppellii*. 2. *coronata*. 3. *virens*. 4. *mitrata*. 5. *canadensis*. 6. a. b. c. *rubecula*. 7. a. b. c. *succica*.
8. a. b. c. *tithys*. 9. a. b. *phoenicurus*. 10. *Protonotarius*. 11. a. b. *cisticola*. 12. a. b. *Megalarus palustris*. 13. a. b.
Megalarus testrix. 14. a. b. c. *M. leucophrys*. 15. *M. macrourus*. 16. a. b. *Pinia familiaris*. 17. a. b. *Orthotomus*
rufifrons. 18. *Orthotomus Bennetti*. 19. a. b. *Sphenocercus africanus*. 20. *Stipiturus malachurus*. 21. *Acanthiza Picemensis*.



Saxicolae.

1. cursor. 2. a. b. c. leucura. 3. a. b. c. Oenanthe. 4. a. b. c. stapazina. 5. a. b. c. aurita. 6. a. b. c. leucomela. 7. a. b. c. rubicola. 8. a. b. c. rubetra. 9. sialis. 10. Petroica fusca. 11. Petroica multicolor. 12. a. b. Accentor alpinus. 13. a. b. Accentor modularis. 14. Zosterops chloronotus. 15. Zosterops dorsalis. 16. Sericornis citreogularis.




Turdi.

1. a. b. saxatilis. 2. erythacus. 3. a. b. cyaneus. 4. mustelinus. 5. migratorius. 6. felivox. 7. minor. 8. a. b. c. musicus.
9. a. b. tonalaschae. 10. a. b. c. iliacus. 11. a. b. c. viscivorus. 12. a. b. polyglottus. 13. a. b. rufiventris. 14. Nestor. 15. dorsalis.
16. Thenca. 17. a. b. c. torquatus. 18. humilis. 19. a. b. c. pilaris. 20. a. b. c. merula. 21. rufus.



Motacilla: 1. a. b. c. alba. 2. a. b. c. Yarellii. 3. capensis. 4. a. b. c. boarula. 5. a. b. c. flava. 6. a. b. melanocephala. *Anthus*: 7. a. b. c. d. e. f. arboreus. 8. a. b. c. pratensis. 9. a. b. c. spinoletta. 10. a. b. c. aquaticus. 11. a. b. c. rupestris. 12. australis. 13. a. b. c. campestris. 14. a. b. Richardi?



Alaudae.

1. a. b. c. d. e. *arvensis*. 2. a. b. c. d. *cristata*. 3. a. b. c. d. *alpestris*. 4. a. b. c. d. *nemorosa*. 5. a. b. c. d. *calandria*.
6 a. b. *isabellina*. 7. a. b. c. d. *brachydactyla*. 8 a. b. *tatarica*. 9. *crassirostris*. 10. *apiata*. 11. *capensis*. 12.
a. b. *desertorum*. 13. *africana*.




1. *Enicurus Leschenaultii*. 2. a. b. *Grallina australis*. 3. a. b. *Brachypteryx capistrata*. 4. a. b. *Cinclus aquaticus*. 5. a. b. *Pitta cyanura*. 6. *Cinclosoma punctatum*. 7. a. b. *C. castaneotis*. 8. *Pomatorhinus superciliosus*. 9. a. b. *P. trivirgatus*. 10. a. b. *Foteria viridis*. 11. a. b. c. *Oriolus gallula*. 12. *Cr. sinensis*. 13. a. b. c. *Troglodytes capensis*. 14. *T. caudor*.



Muscicapae.

Fluvicula. 1. *perspicillata*. 2. *bicolor*. 3. a. b. *mystacea*. 4. *nigerrima*. 5. *leucocephala*. *Tyrannus*. 6. a. b. *sulphuratus*. 7. a. b. *pitangua*. 8. a. b. *intrepidus*. 9. *rixosus*. 10. a. b. *melancholicus*. 11. a. b. *crinitus*. 12. a. b. *ferox*. 13. *savana*. 14. a. b. *defensor*. 15. a. b. *cajennensis*. 16. *cylindraccus*. 17. *icterocephalus*. *Parus*. 18. *validus*. 19. *viridis*.





Muscicapae.

1. *Troglodytes margaritaceus*. 2. *Muscipeta borbonica*. 3. *Leisura volitans*. *Rhipidura*
 4. a. b. *flabellifera*. 5. a. b. *javanica*. 5. * *allegularis*. 6. *Pezorhynchus nitidus*. *Muscicapa*. 7. a. b. c. c.
grisela. 8. a. b. c. *parva*. 9. a. b. *atricapilla*. 10. a. b. *albicollis*. 11. *Setophaga mitrata*. *Vireo*. 12. *oli*
vacuus. 13. *flavifrons*. 14. *ster*. *Pachycephala*. 15. *griseogularis*. 16. *pectoralis*.



Pyra 1 militaris. 2. a. b. longicauda. 3. a. b. leucocilla + strigillata. 5 punctata. 6. Rupicola peruviana. Ampelis. 7. a. b. c. cedrorum. 8. a. b. garrulus. 9. a. b. Campophaga humeralis. Cypripus 10. albivittatus. 11. leucorhynchus. Edolus. 12. longus. 13. griseus. Colluricincla. 14. rufiventris. 15. a. b. cinerea. 16. brunnea. 17. Coccothraustes. 18. Falco leucogaster. 19. a. b. Vanga. 20. Graucalus melanops.



Lanius.

Lanius. 1. a. b. c. d. excubitor. 2. a. b. borealis. 3. a. b. meridionalis. 4. a. b. c. d. minor. 5. *Tachagra*. 6. collaris. 7. a. b. schach. 8. a. b. c. d. e. f. rufus. 9. a. b. c. d. e. f. callurio. 10. a. b. capensis. 11. a. b. c. personatus. 12. a. b. baobakiri. *Thamnophilus*. 13. a. b. deliatus. 14. ruficollis.



Tanagrae

Tanagra. 1. magna. 2. coerulea. 3. a. b. striata. 4. a. b. brasilia. 5. aurantirostris. 6. a. b. decumana. 7. leucoptera. 8. a. b. c. cristata. 9. flammiceps. 10. a. b. tatao. 11. jacapa. 12. schelera. 13. a. b. coelestis. 14. archiepiscopus. 15. sayaca. 16. brasiliensis. *Euphonia*. 17. chlorotica. 18. rufi ventris. 19. musica. 20. a. b. violacea.



Emberizae.

1. *platensis*. 2. a. b. *oryzivora*. 3. a. b. c. *melanocephala*. 4. a. b. c. d. *citrinella*. 5. a. b. c. *circus*. 6. a. b. *cia*.
 7. a. b. c. d. *hortulana*. 8. a. b. c. d. e. *miliaria*. 9. a. b. c. *schönichus*. 10. a. b. *luctuosa*. 11. a. b. c. d. e. *nivalis*.
 12. a. b. c. d. e. *lapponica*.



Fringillae.

1. a. b. c. erythrophthalma. 2. a. b. c. leucophrys. 3. a. b. c. iliaca. 4. a. b. c. melodia. 5. a. b. c. Savanna. 6. a. b. c. Lincolnii. 7. a. b. c. Georgiana. 8. a. b. c. graminea. 9. a. b. c. maritima. 10. a. b. c. matutina. 11. leucopogon. 12. a. b. c. junco-
rum. 13. a. b. c. d. montana. 14. a. b. c. hispaniolensis. 15. a. b. c. d. e. domestica. 16. a. b. c. arcuata. 17. nisoria. 18.
a. b. c. petronia.



Fringillae.

1. cucullata. 2. a. b. cardinalis. 3. a. b. erythrina. 4. purpurea. 5. tristis. 6. canaria. 7. alaria. 8. butyracea.
 9. a. b. c. carduelis. 10. a. b. c. cannabina. 11. a. b. c. flavirostris. 12. a. b. c. borealis. 13. a. b. c. linaria. 14. a. b.
 c. spinus. 15. a. b. c. serinus. 16. a. b. citrinella. 17. a. b. cyanea.



Fringillae.

1. enucleator. 2. a. b. c. coccythraustes. 3. a. b. c. pyrrhula. 4. a. b. c. chloris. 5. a. b. c. d. e. coelebs. 6. a. b. c. d. e. monti-
 Fringilla. 7. nivalis. 8. caffra. 9. oryx. 10. ignicolor. 11. barbata. 12. oryzivora. 13. maja. 14. fonegala. 15. castanotis.
 16. bella. 17. a. b. Loxia pythiopsittacus. 18. a. b. c. L. curvirostris.



Icteril.

1. a. b. *pecoris*. 2. a. b. *phoeniceus*. 3. a. b. *baltimore*. 4. a. b. *castaneus*. 5. *xanthornus*. 6. *cayennensis*. 7. *cris-
tatus*. 8. *solitarius*. 9. *Thilius*. 10. a. b. *haemorrhous*. 11. *curacus*. 12. *bonariensis*. 13. a. b. *militaris*. 14. *au-
rantius*. 15. *brevirostris*. 16. *flavus*. 17. a. b. c. *quiscalus*. 18. a. b. *Barita*. 19. a. b. *ludovicianus*.



Sturnus: 1. a. b. vulgaris. 2. a. b. unicolor. 3. a. b. c. roseus. 4. carunculatus. 5. a. b. jalla. 6. a. b. cristatellus. 7. melanopterus. *Lamprolornis* 8. morio. 9. a. b. bicolor. 10. a. b. auratus. 11. *Gracula religiosa*. *Baritta*: 12. a. b. tibicen. 13. leucophaea. 14. strepera.



Corvi.

1. a. b. c. d. e. f. *corax*. 2. a. b. *albicollis*. 3. a. b. *scapularis*. 4. *officinarum*. 5. *enca*. 6. *leuconaeus*. 7. a. b. c. *montanus*.



Corvi.

1. a. b. c. d. e. f. g. cornix. d. corone. 2. a. b. c. d. e. frugilegus. 3. a. b. c. d. e. pica. 4. a. b. c. d. monadula.




Corvus: 1. a. b. *leucopiterus*. 2. a. b. c. d. *pyrrhocorax*. 3. *graculus*. 4. a. b. c. *caryocatactes*. 5. a. b. *canadensis*. 6. a. b. c. d. e. f. *glandarius*. 7. a. b. c. *cristatus*. 8. *cyaneus*. 9. a. b. c. *Coracias garrula*. 10. *C. australis*.





Hirundo. 1. *bicolor*. 2. a. b. c. *riparia*. 3. a. b. c. *urbica*. 4. *esculenta*. 5. *pelasgia*. 6. *fuciphaga*. 7. *collaris*. 8. *americana*. 9. a. b. *apus*. 10. a. b. c. *melba*. 11. a. b. c. d. e. *rustica*. 12. a. b. c. *rufa*. 13. a. b. *capensis*. 14. a. b. *atra*. *Caprimulgus*. 15. a. b. c. *europaeus*. 16. *ruficollis*. 17. *americanus*. 18. a. b. *vociferus*. 19. *climacurus*. 20. *aethereus*. 21. *guttatus*. 22. *Novae Hollandiae*. 23. *brachypterus*. 24. *Steatornis caripensis*.





Striges?

1. a. b. flammica. 2. a. b. c. noctua. 3. a. b. Tengmalmi. 4. passerina. 5. a. b. c. aluco. 6. a. b. scops. 7. a. b. brachyotus. 8. a. b. otus. 9. a. b. c. d. bubo. 10. asio. 11. a. b. nyctea. 12. funerea.



Falcones.

1. a. b. cyaneus. 2. a. b. pallidus. 3. a. b. cineraceus. 4. maurus. 5. a. b. c. aeruginosus. 6. a. b. melanopterus. 7. a. b. c. palmarum. 8. musicus.



Falcones.


1. a. b. c. d. e. f. g. *nisus*. 2. *approximans*. 3. *minullus*. 4. a. b. c. d. *milvus*. 5. a. b. c. *parasiticus*. 6. a. b. c. d. *ater*. 7. *isurus*.



Falcones.

1. a. b. borealis. 2. a. b. c. d. buteo. 3. a. b. c. d. lagopus. 4. Faical. 5. a. b. c. imperialis.





Falcones.

1. a. b. c. *gallicus*. 2. *pectoralis*. 3. *caudatus*. 4. *pelagicus*. 5. a. b. *albicilla* ♀.





Falcones.

1. a. b. chrysactis. 2. a. b. c. d. e. fulvus.



Falcones.

1. *urubitinga*. 2. a. b. c. d. *haliaetus*. 3. a. b. c. *pennatus*. 4. *Bonellii*. 5. a. b. c. *naevius*.



Falcones.

1. leucogaster. 2. leucocorypha. 3. megalopterus. 4. brasiliensis. 5. occidentalis. 6. berigora. 7. a. b. c. d. e. apivorus. 8. chima. 9. pondicerianus.



Falcones.

1. a. b. c. d. e. gentilis. 2. a. b. c. d. cyanopus. 3. a. b. c. d. gyrofalco.





Falcones.

1. a. b. c. d. vespertinus. 2. a. b. c. d. e. tinnunculus. 3. a. b. c. d. cenchris. 4. a. b. c. aesalon. 5. a. b. unicolor.
6. bidentatus. 7. a. b. c. d. subbuteo. 8. a. b. Eleonora.



1. *Gypaetus barbatus*. 2. *Cathartes peregrinus* L.



Cathartes. 1. aura. 2. jota. 3. a. b. c. d. e. Vultur cinereus.




1. *Cathartes gryphus*. 2. a. b. *Vultur fulvus*. 3. a. b. *Falco serpentarius*.
4. *Palamedea chavariae*.



Ovis. 1. a. b. c. tarda. 2. caffra. 3. a. b. c. tetraz. 4. a. b. Hubara. 5. coerulescens. 6. afra.




Oedinemus: 1. *recurvirostris*. 2. *grallarius*. 3. a. b. *maculosus*. 4. a. b. c. d. *crepitans*. *Haematopus*: 5. a. b. *niger*.
6. a. b. c. d. e. f. *ostralegus* L.





Glaucola: 1. a. b. c. d. e. f. g. h. i. k. *torquata*. 2. a. b. *melanopectera*. 3. *Curforius bianctus*. *Charadrius*:
4. a. b. c. d. e. f. *Vanellus*. 5. *armatus*. 6. *coronatus*. 7. *cayennensis*!





Charadrii.

1. a. b. c. d. e. f. *pluvialis*. 2. a. b. *morinellus*. 3. *vociferus*. 4. a. b. c. d. e. *hiaticula*. 5. a. b. *semipalmatus*.
6. a. b. c. d. e. *alexandrinus*. 7. a. b. *tricolor*. 8. *pecuarius*. 9. a. b. c. *curonicus*.



Scolopaces.

1. a-c. *gallinula*. 2. a-k. *gallinago*. 3. a-b. *frenata*. 4. 4. *capensis*. 5. a-d. *major*. 6. a-d. *rusticola*. 7. *minor*.



Tringae.

1. a-d. morinella. 2. a-o. pugnax. 3. a-d. canutus.



Fringa. 1. a-e. *maritima*. 2. a-c. *arenaria*. 3. a-m. *cinclus*. 4. a-e. *platyrhyncha*.



Fringa: 1. a. b. *minuta*. 2. a. c. *Temminckii*. *Phalaropus*: 3. a. c. *rufescens*. 4. a. m. *cinereus*.
Himantopus: 5. a. c. *vulgaris*. 6. *nigricollis*.



Totani.

1. semipalmatus. 2. a. l. fuscus. 3. glottis. 4. a. d. stagnatilis. 5. a. m. calidris f.



Totani.

1. a-e. ochropus. 2. a-e. glareola. 3. a-e. hypoleucus. 4. a-h. macularius.



1. a-h. *Limosa melanura*. 2. a-h. *Recurvirostra avocetta*. 3. *R. americana*.



1. a-f. *Numenius Arquata*. 2. a-h. *N. phaeopus*.



Ibis. 1. a. b. c. rubra. 2. a. b. alba. 3. cajennensis. 4. a. b. c. Falcinellus. 5. Lancoroma cochlearia. 6. a. f. Platalea leucorodia. 7. Pl. ajaga.



Ardea: 1. Herodias. 2. 2. cinerea. 3. alba. 4. egretta. 5. 5. purpurea. 6. 6. garzetta. 7. schistacea. 8. a. c. stellaris. 9. 9. comata. 10. bubulcus. 11. virescens. 12. scapularis. 13. a. b. nycticorax.



Ardea. 1. a. b. minuta. 2. cinnamomea. 3. sinensis. 4. Porphiocreptans. Ciconia. 5. a. b. alba. 6. a. b. nigra. 7. a. b. c. Phoenicopterus ruber.



Grues.

1. 1. cinerea. 2. carunculata. 3. antigone. 4. virgo. 5. paradisica. 6. pavonina.





Rallus: 1. *nigricans*. 2. a-e. *aquaticus*. 3. a-e. *crex*. 4. *caesius*. 5. *orepitans*. 6. *coeruleus*. 7. *eurixos-*
nus. 8. *lateralis*. *Parra*: 9. *sinensis*. 10. *indica*. 11. a-c. *lacana*. *Gallinula*: 12. *martinicensis*. 13. *Por-*
phyrio. 14. *Dicholophus cristatus*. 15. *Aramus scolopaceus*.



Gallinula: 1. a-e. porzana. 2. a-c. pygmaea. 3. 3. minuta. 4. cristata. 5. phoenicurus. 6. galacta.
7. cajennensis. 8. a-f. chloropus. 9. Eurypyga helias.





Fulica. 1. a-d. atra. 2. americana. 3. pullata. 4. a-c. cristata. *Podiceps*. 5. a. b. cristatus. 6. a. b. rubri-
collis. 7. a-c. auritus. 8. a. b. cornutus. 9. calpareus. 10. a. b. minor. 11. gularis.



Anseres

1. *aegyptiacus*. 2. *bernicle*. 3. *cygnoides*. 4. *antarcticus*. 5. *cinereus*. 6. *albifrons*. 7. *arvensis*. 8. *gambensis*.
9. *segetum*. 10. *erythropus*.



Cygnus. 1. *minor*. 2. 2. *musicus*. 3. *nigricollis*. 4. *Anser canadensis*.



Cygnus. 1. olor. 2. atratus. 3. Anser cercopsis.





Anas: 1. a-c. mollissima. 2. a-c. spectabilis. 3. lobata. 4. a-b. marila. 5. a-b. clangula. 6. a-b. islandica.



Anates.

1. fuligula. 2. ferina. 3. rufina. 4. boschas. 5. acuta. 6. glacialis. 7. clypeata. 8. strepera.



Anates.

1. *querquedula*. 2. *crecca*. 3. *nyroca*. 4. *mersa*. 5. *capensis*. 6. *penelope*. 7. *histrionica*. 8. *sponsa*.
 9. *galericulata*. 10. *moschata*. 11. *tadorna*. 12. *rutila*.





Anas: 1. *fusca*. 2. *perspicillata*. 3. *nigra*. 4. *arcuata*. 5. *viuata*. *Mergus*: 6. *albellus*.
7. *cucullatus*. 8. *serrator*. 9. *merganser*.



1. *Rhynchops nigra*. *Sterna*: 2. *melanauchen*. 3. *nilotica*. 4. *stolidi*. 5. *fuliginosa*.
6. *magnirostris*. 7. *a-i. anglica*.



Sterna: 1. a-c. *caspia*. 2. *poliocerca*. 3. a-h. *cantiaca*. 4. *arabica*.



Sterna: 1. a-m. *hirundo*. 2. a-m. *paradisacal*.



Sterna: 1. a-f. *hybrida*. 2 a-d. *Dougallii*. 3. a-f. *minuta*. 4. a-f. *leucoptera*. 5. a-f. *nigra*.



Lestris: 1. a-d. *catarrhactes*. 2. a-d. *pomarina*. 3. a-f. *parasitica*. 4. a-d. *cephus*.



Larus: 1. a-c. *ichthyaetus*. 2. a-k. *ridibundus*. 3. *melanocephalus*. 4. a-e. *minutus*.



Larus: 1. a. d. marinus. 2. dominicanus. 3. Audouini. 4. a-f. fuscus.



Larus 1. a. c. *cachinnans* 2. *antipodius* 3. *pacificus* 4. a. i. *argentatus*.



Larus: 1. a-h tridactylus. 2. a-c. eburneus. 3. a-f. canus 4. gelastes.



Larus: 1. a-d. *glaucus*. 2. a-f. *leucopterus*.



1. *Diomedea exulans*. *Pterodroma* 2. *glacialis*. 3. *gigantea*. 4. *cinerea*. 5. *puffinus*.
6. *aequinoctialis*. 7. *breviceauda*. 8. *pelagica*. 9. *Leachii*. 10. *marina*.



Carbo 1. 1. *cormoranus* 2. 2. *graculus* 3. 3. *pygmaeus* *Sula* 4. 4. *basana* 5. *capensis* 6. *australis* *Pelecanus* 7. *encretoleus* 8. *crispus* 9. *Pteropus* *Levill.*
lanti *Fregata* 10. *aquila* 11. *ariel*.



Colymbus. 1 a-c. septentrionalis. 2. 2. arcticus. 3. a-c. glacialis.



1. a-c. *Alca alle. Phaeton*: 2. *aethereus*. 3. *phoenicurus*. 4. *candidus*. *Alca*:
5. 5. *psittacula*. 6. *cirrhat*. 7. a-e. *arctica*.



Alca impennis.



Uria: 1. a-e. gyllle. 2. a-b. Mandtii. 3. a-g. Alcatorda.



1. a-e. *Uria lomvia*. 2. a-f. *Uria troile*.





1. a - c. *Alua ringvia*. *Aptenodytes*. 2. *patachonica*. 3. *demersa*. 4. *chrysocome*.
5. *minor*. 6. *papua*.

Thienemann, Friedrich August Ludwig,

Fortpflanzungsgeschichte der gesamten Vögel nach dem gegenwärtigen
Standpunkte der Wissenschaft

Bd.: Tafeln

Leipzig 1845 - 54

4 Zool. 394 t-Tafeln

urn:nbn:de:bvb:12-bsb10231976-1